

23-043ST/06

Multipresa 6 prese Universali Italia P40 - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 16A a 90° - Bianca

Multipresa - Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Potenza max collegabile:	2500 W
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A

TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	Con interruttore luminoso
Dimensioni base:	N/A
Lunghezza cavo:	1,5 m
Apertura:	N/A
Cavo Alimentazione:	H05VV-F 3G1 3x1,0mm²
Fissaggio su scatole da incasso:	N/A
Materiale contatti:	Lega di rame
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Serratura	N/A
Anti-manomissione	N/A
Colore cavo	Bianco
Grado di protezione	N/A
Materiale corpo	Termoplastico
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezioni	N/A
Regolazione verticale	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Area di copertura: N/A

Ambiente di utilizzo: N/A

Caratteristiche Generali

Colore: Bianco

Classe ETIM: EC000330

Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A

Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90°

Assemblaggio: N/A

Display: N/A

Durata sensore: N/A

Indicazione acustica: N/A

Minimo livello sonoro: N/A

N. prese Universali 2P+T

10/16A: 6

Protezione attiva: N/A

Soglie d'intervento allarme: N/A

Tipo di prese: N/A

Raggio di copertura N/A

Modalità di connessione N/A

Nr. di Anelli N/A

Nr. di Porte N/A

Rilevazione N/A

Abbinamento a elettrovalvola N/A

Contenuto confezione N/A

Durata batterie N/A

Funzioni aggiuntive N/A

Indicazione ottica N/A

Numero di Prese Totali 6

Piattaforme compatibili N/A

Sensore sostituibile N/A

Tipo di cabinet N/A

Tipo parte N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A

Corrente nominale: N/A

Corrente istantanea max N/A

Tensione commutabile max N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli laterali: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A

Serratura pannelli laterali N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta posteriore N/A

Tipo chiusura pannello posteriore N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Aspetto porta anteriore N/A

Porta anteriore reversibile N/A

Serratura porta anteriore N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Fondo

Predisposizione per ingresso
cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A
Posizione canaline: N/A

Numero canaline N/A
Tipo canaline N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: Power Strip - Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Con interruttore luminoso

Predefinito

EAN13: 8017443672819
SPR_Descrizione_ENG: **Multi sockets with 6 Universal Sockets (double row) - With switch - White**

In Promo 0.0
SPR_Descrizione_ITA **Multipresa 6 prese Universali Italia P40 - Interruttore - Cavo 1,5m - Spina 16A a 90° - Bianca**

Str.Etic.ENG: Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Cavo: 1.5m

Str.Etic.ITA Prese: 6 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Cavo: 1.5m

Keywords: Multiprese, Multipresa, Ciabatte, Ciabatta, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica

PercorsoArticolo Elettrico / Multiprese / Multiprese polivalenti

SPR_StringaConfezioneSlim: Scatola appendibile 1pz.

SPR_StringaImballoSlim 24 pz.

SPR_StringaMultiploSlim: 1 pz.

StringaPackaging Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 24 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.

SPR_StringaPrezzoPerSlim: 1 pz.
Unita Confezione: pz.

Tipo Confezione Scatola appendibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.