




23-214

Sensore di luce ambientale daylight 1-10V

Utilizzando il sensore 23-214 con degli alimentatori dimmerabili 1-10V, le luci verranno dimmerate alla minima intensità (1%) durante le ore più luminose della giornata. Al calare della luminosità esterna le luci verranno dimmerate fino al 100%.

Crepuscolare - Bianco - 1.0-10.0Vdc - A parete - Protezione: IP20



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento DC: 1.0-10.0Vdc

TipoTensione: dc

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Fissaggio su scatole da incasso:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	IP20
Apertura	N/A
Grado di protezione	N/A
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	360 °

Montaggio	A parete
Altezza d'installazione	1,5 - 3,5 m
Luogo d'impiego	Interno

Regolazioni

Livello di luminosità:	50 - 800 lux
------------------------	--------------

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Nr. di Anelli:	N/A
Nr. di Porte:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Colore	Bianco
Classe ETIM	EC010920
Prese	N/A
Assemblaggio	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo di prese	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: Light Sensor - Bianco - 1.0-10.0Vdc - A parete - Protection: IP20


Predefinito

EAN13: 8017443665262
 SPR_Descrizione_ITA: **Sensore di luce ambientale daylight 1-10V**
 Str.Etic.ITA: 1.0-10.0Vdc - Protezione: IP20
 PercorsoArticolo: Elettrico / Illuminazione / Sensori / Crepuscolari
 SPR_StringaImballoSlim: 10 pz.
 StringaPackaging: Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole
 Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
 Tipo Confezione: Scatola appendibile

In Promo 0.0
 Str.Etic.ENG 1.0-10.0Vdc - Protection: IP20
 Keywords Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
 SPR_StringaConfezioneSlim Scatola appendibile 1pz.
 SPR_StringaMultiploSlim 1 pz.
 SPR_StringaPrezzoPerSlim 1 pz.
 Unità Confezione pz.

Disegni Tecnici

Dimensioni



Collegamento

