



Scheda tecnica



23-49BAK

Adattatore da spina 3 poli Italia 10A a 2 prese 3 poli Italia 10A e 1 presa tedesca

Adattatore - Prese: 1 Tedesche 2P+T 16A, 2 Italia 2P+T 10A - Spina: Italia 10A - Bianco



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Potenza max collegabile:	1500 W
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A

TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Con freno:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Apertura:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Materiale corpo:	Termoplastico rinforzato
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Dimensioni base	N/A
Serratura	N/A
Anti-manomissione	N/A
Materiale contatti	Lega di rame
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione verticale	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Area di copertura:	N/A
Ambiente di utilizzo:	N/A

Raggio di copertura	N/A
Modalità di connessione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
Nr. di Anelli:	N/A
Nr. di Porte:	N/A
Rilevazione:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Contenuto confezione:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A:	2
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Colore	Bianco
Classe ETIM	EC001513
Prese	1 Tedesche 2P+T 16A, 2 Italia 2P+T 10A
Spina	Italia 10A
Assemblaggio	N/A
Display	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A	1
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di prese	Italia 10A P10, Tedesca P30

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Dati basilari

Descr2.ENG: Adapter - Prese: 1 Tedesche 2P+T 16A, 2 Italia 2P+T 10A - Spina: Italia 10A - Bianco

Predefinito

EAN13:	8017443666191
SPR_Descrizione_ENG:	Italian 3 poles 10A Plug - 2 Italian 3 poles 10A + Schuko Sockets
Str.Etic.ENG:	Prese: 1 Tedesche 2P+T 16A, 2 Italia 2P+T 10A - Spina: Italia 10A
Keywords:	Adattatori, Adattatore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 20pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	20 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Adattatore da spina 3 poli Italia 10A a 2 prese 3 poli Italia 10A e 1 presa tedesca
Str.Etic.ITA	Prese: 1 Tedesche 2P+T 16A, 2 Italia 2P+T 10A - Spina: Italia 10A
PercorsoArticolo	Elettrico / Adattatori / Di Alimentazione
SPR_StringaImballoSlim	80 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 20pz. Imballo: Scatola da 4 scatole Prezzo per: 1pz. in scatola da 20pz. Multiplo di vendita: 20pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.