

23-95/1

Adattatore da GU10 a G9

Adattatore - Maschio GU10 - Femmina G9



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Corrente max:	2 A
Tensione max:	240 V
Tipo batterie:	N/A

Tensione Typ_DC	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Anti-manomissione:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Materiale corpo:	Plastico
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezioni:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Apertura	N/A
Fissaggio su scatole da incasso	N/A
Indicatore luminoso	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Area di copertura:	N/A
Montaggio:	N/A
Unità rack:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Compatibilità rack	N/A
Raggio di copertura	N/A
Ambiente di utilizzo	N/A

Caratteristiche Generali

Attacco B:	Femmina G9
Marca:	Jolight
Nr. di Porte:	N/A
Prese:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Contenuto confezione:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Attacco A	Maschio GU10
Nr. di Anelli	N/A
Classe ETIM	EC000401
Rilevazione	N/A
Assemblaggio	N/A
Display	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di prese	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Fondo

Predisposizione per ingresso
cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A
Posizione canaline: N/A

Numero canaline: N/A
Tipo canaline: N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: Adapter - Maschio GU10 - Femmina G9

Predefinito

EAN13: 8017443631557

SPR_Descrizione_ENG: **GU10 to G9 adapter**

Str.Etic.ENG: Maschio GU10 - Femmina G9

Keywords: Illuminazione, Elettrico, Elettrici,
Materiale elettrico, Alpha elettronica,
Alpha, Alfa, Elettronica

SPR_StringaConfezioneSlim: Scatola 12pz.

SPR_StringaMultiploSlim: 12 pz.

SPR_StringaPrezzoPerSlim: 1 pz.

Unita Confezione: pz.

In Promo: 0.0

SPR_Descrizione_ITA: **Adattatore da GU10 a G9**

Str.Etic.ITA: Maschio GU10 - Femmina G9

PercorsoArticolo: Elettrico / Illuminazione / Adattatori e
Portalampade

SPR_StringaImballoSlim: 432 pz.

StringaPackaging: Confezione: Scatola da 12pz. Imballo:
Scatola da 36 scatole Prezzo per: 1pz.
in scatola da 12pz. Multiplo di vendita:
12pz.

Tipo Confezione: Scatola

Disegni Tecnici

