



520-B30B

Guaina termorestringente per pacchi batterie - Restringimento 2:1 - $\varnothing$ 75mm - Piatta 122mm - Blu - 1m

Guaina in PVC rigido per la realizzazione di pacchi batteria.

Il materiale è adatto per realizzare pacchi batterie poichè si restringe a bassa temperatura, evitando così il danneggiamento delle batterie stesse.

Guaine termoretraibili - 1.0m - 2:1 - 75.0mm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Categoria:	N/A
Formazione cavo:	N/A
Colore cavo:	N/A
Attenuazione nominale:	N/A
Attrito:	N/A
Formato connettori:	N/A
Lunghezza Cavo:	N/A
Classe CPR:	N/A
Collegamenti:	N/A
Restringimento:	2:1
Tipo fibra:	N/A
Tipologia:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro cavidotto:	N/A
Guaina cavo:	N/A
Interfaccia:	N/A
Flessibilità:	N/A
Forza di introduzione:	N/A
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Portata:	N/A
Raggio di curvatura min:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Sezione conduttori (AWG):	N/A
Spessore sezione ristretta:	0,4 mm
Resistenza alla trazione:	N/A
Tecnologia:	N/A
Temperatura di restringimento:	+70 ; +125
Terminazioni:	N/A
Tipo conduttori:	N/A
Velocità:	N/A
Tensione minima:	N/A
Teste:	N/A
Utilizzo:	N/A

Accessori inclusi	N/A
Applicazione CPR	N/A
Applicazioni	N/A
Costruzione	N/A
Diametro	75,0 mm
Campionamento colore	N/A
Lunghezza	1,0 m
ChipSet	N/A
Nome tecnico	N/A
Potenza di ricarica	N/A
Colore	Blu
Colore connettori	N/A
Compatibile 3D	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro (Dopo restrizione)	37,5 mm
Finitura contatto	N/A
Impedenza	N/A
Interruttore	N/A
Materiale	N/A
Materiale conduttori	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Profondità colore	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico)	N/A
Schermatura	N/A
Spessore sezione	0,2 mm
Standard	N/A
Standard supportati	N/A
Temperatura di lavoro	-20 / 85 °C
Tensione massima	N/A
Tipo Cavo	N/A
Struttura	N/A
Versione HDCP	N/A
Terminali sonda	N/A
Tipo cavidotto	N/A

Connettore A

Connettore A:	N/A
Diametro Esterno A:	N/A

Connettore A Short	N/A
Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Connettore B:	N/A
---------------	-----

Connettore B Short	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
--------	------

Classe ETIM	EC000217
-------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	Shrinking Tubes - 1.0m - 2:1 - 75.0mm
-------------	---------------------------------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443692046
SPR_Descrizione_ENG:	Heat Shrink Tubing for Battery Packs - Shrinkage 2:1 - ø75mm - Flat 122mm - Blue - 1m
Keywords:	Guaine termoretraibili, Componenti, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	PolyBag 5pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	5 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Guaina termorestringente per pacchi batterie - Restringimento 2:1 - ø75mm - Piatta 122mm - Blu - 1m
PercorsoArticolo	Componenti / Guaine termoretraibili
SPR_StringaImballoSlim	-
StringaPackaging	Confezione: PolyBag da 5pz. Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz. Multiplo di vendita: 5pz.
Tipo Confezione	PolyBag
Video	https://www.youtube.com/embed/NfAYwpkWdEU?si=hbRPEmmYzOVJtP3b

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.