



520-M06

Guaina termorestringente - Poliolefina - Restringimento 2:1 - $\varnothing$ 2,4mm - Nera - 1m

Guaina - 1.0m - 2:1 - 2.3999999999999999mm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Accessori inclusi:	N/A
Applicazioni:	N/A
Attenuazione nominale:	N/A
Formato connettori:	N/A
Attrito:	N/A
ChipSet:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Colore:	Nero
Tipologia:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro (Dopo restrizione):	1,2 mm
Diametro cavidotto:	N/A
Interfaccia:	N/A
Flessibilità:	N/A
Materiale:	N/A
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Raggio di curvatura min:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Spessore sezione ristretta:	0,36 mm
Standard supportati:	N/A
Temperatura di restringimento:	+70, +110
Tipo Cavo:	N/A
Tensione minima:	N/A
Teste:	N/A
Utilizzo:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Colore cavo	N/A
Diametro	2,3999999999999999 mm
Campionamento colore	N/A
Lunghezza	1,0 m
Classe CPR	N/A
Restringimento	2:1
Tipo fibra	N/A
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Diametro cavo ammissibile	1,4 - 2,2 mm
Finitura contatto	N/A
Guaina cavo	N/A
Interruttore	N/A
Forza di introduzione	N/A
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Profondità colore	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico)	N/A
Spessore sezione	0,25 mm
Resistenza alla trazione	N/A
Temperatura di lavoro	-55 / 125 °C
Terminazioni	N/A
Struttura	N/A
Terminali sonda	N/A
Tipo cavidotto	N/A

Connettore A

Connettore A Short:	N/A
---------------------	-----

Connettore B

Connettore B Short:	N/A
---------------------	-----

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC000217
--------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	Shrinking Tube - 1.0m - 2:1 - 2.3999999999999999mm
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443683891
SPR_Descrizione_ITA:	Guaina termorestringente - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø2,4mm - Nera - 1m
PercorsoArticolo:	Componenti / Guaine termoretraibili
SPR_StringaImballoSlim:	1000 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Sacchetto da 5pz. Imballo: Scatola da 200 sacchetti Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz. Multiplo di vendita: 5pz.
Tipo Confezione:	Sacchetto
Video:	https://www.youtube.com/embed/6Oqci2pvScc?si=N3PhhxcQXjgUhUwq

In Promo	0.0
Keywords	Guaine termoretraibili, Componenti, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Sacchetto 5pz.
SPR_StringaMultiploSlim	5 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



D	Diametro
d	Diametro (Dopo restrizione)
S	Spessore sezione
s	Spessore sezione ristretta