



## 64-580NP

Presse passante da pannello HDMI - Presse HDMI - Presse HDMI - ø25mm - Nero

Fissaggio: a pannello

Spessore pannello: 1-8mm

Diametro foro: ø25mm

Adattatore Video - Dritto - Presse Presse HDMI - Presse Presse HDMI

IP20 JOIN

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Schermatura:               | no  |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tolleranza:                | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Capacità            | N/A |
| Resistenza          | N/A |
| Tipo Schermatura    | N/A |
| Frequenza           | N/A |
| Frequenza min       | N/A |
| Potenza             | N/A |
| Resistenza ESR      | N/A |
| Tensione di lavoro  | N/A |
| Tensione min        | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Marca:                   | Alpha elettronica  |
| Da:                      | Presse Presse HDMI |
| Adatto per cavo:         | N/A                |
| Configurazione Poli:     | N/A                |
| Orientamento:            | Dritto             |
| Colore RAL:              | N/A                |
| Genere A:                | Presse             |
| Genere di potenziometro: | N/A                |
| Tipo Connettore B:       | Presse HDMI        |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| A                  | Presse Presse HDMI |
| Classe ETIM        | EC000313           |
| Adatto per placca  | N/A                |
| Tipo Potenziometro | N/A                |
| Colore             | Nero               |
| Genere             | Presse             |
| Genere B           | Presse             |
| Tipo Connettore A  | Presse HDMI        |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Filetto PG (DIN40430):     | N/A |
| Altezza dado:              | N/A |
| Angolo di rotazione:       | N/A |
| Diametro:                  | N/A |
| Per cavo:                  | N/A |
| Dimensione chiave:         | N/A |
| Forza spina-presa:         | N/A |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A |
| Larghezza dado:            | N/A |
| Lunghezza albero:          | N/A |
| Materiale Pista:           | N/A |
| Superficie albero:         | N/A |
| Tipo contatto:             | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo Keystone                      | N/A |
| Altezza rondella                   | N/A |
| Cicli di inserzione                | N/A |
| Diametro albero                    | N/A |
| Diametro filetto                   | N/A |
| Fissaggio                          | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Guidacavo                          | N/A |
| Lunghezza                          | N/A |
| Lunghezza filetto                  | N/A |
| Spaziatura derivazioni             | N/A |
| Terminazione                       | N/A |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443670938 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       |


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.