



93-591F2/100

Cavo HDMI® Attivo in Fibra Ottica - High-Speed with Ethernet - Con adattatore Micro HDMI / HDMI - 100m

Il connettore HDMI / Micro HDMI removibile consente al cavo di essere facilmente installato anche in spazi ristretti.

Attenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.

Cavo HDMI® - 100m - PVC - Spina HDMI® 19 poli Dritto - Spina HDMI® 19 poli Dritto



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Categoria:	N/A
Applicazioni:	N/A
Costruzione:	N/A
Diametro:	N/A
Attrito:	N/A
Lunghezza:	N/A
ChipSet:	N/A
Nome tecnico:	N/A
Collegamenti:	N/A
Restringimento:	N/A
Tipo fibra:	N/A
Tipologia:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro (Dopo restrizione):	N/A
Diametro cavidotto:	N/A
Interfaccia:	N/A
Forza di introduzione:	N/A
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Portata:	N/A
Risoluzione massima:	N/A
Spessore sezione:	N/A
Stagno:	N/A
Standard:	N/A
Tecnologia:	Attivo
Tensione isolamento:	N/A
Terminazioni:	N/A
Tipo conduttori:	N/A
Versione HDCP:	2.2
Terminali sonda:	N/A
Tipo cavidotto:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Colore cavo	Grigio
Attenuazione nominale	N/A
AWG cavo	N/A
Formato connettori	N/A
Lunghezza Cavo	100 m
Misura piatta	N/A
Classe CPR	N/A
Potenza di ricarica	N/A
Colore	N/A
Colore connettori	N/A
Compatibile 3D	N/A
Diametro cavo	5 mm
Diametro cavo ammissibile	N/A
Finitura contatto	N/A
Guaina cavo	N/A
Interruttore	N/A
Materiale	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Profondità colore	N/A
Sezione cavo	N/A
Spessore sezione ristretta	N/A
Resistenza alla trazione	N/A
Standard supportati	ARC, CEC, HDR
Temperatura di restringimento	N/A
Tensione massima	N/A
Tipo Cavo	Fibra ottica
Velocità	18 Gbps
Tensione minima	N/A
Teste	N/A

Connettore A

Connettore A:	Spina HDMI® 19 poli Dritto
---------------	----------------------------

Connettore A Short	N/A
--------------------	-----

Connettore B

Connettore B:	Spina HDMI® 19 poli Dritto
---------------	----------------------------

Connettore B Short	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha Cable
--------	-------------

Classe ETIM	EC002937
-------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443700369
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

