Scheda tecnica

95-708/4-003WB

Cavo di rete Patch Slim in Rame Cat. 6 Bianco U/UTP LSZH 0,25m

Patch Cord - Cat.: 6 - U/UTP - Bianco - 0.25m - Spina Modulare 8P8C - Spina Modulare 8P8C

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
Numero Registrazione EPREL:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Categoria:	6	Applicazione CPR	N/A
Applicazioni:	N/A	Colore cavo	Bianco
Costruzione:	U/UTP	Attenuazione nominale	N/A
Diametro:	N/A	AWG cavo	N/A
Attrito:	N/A	Campionamento colore	N/A
Formato connettori:	N/A	Lunghezza	N/A
Lunghezza Cavo:	0,25 m	ChipSet	N/A
Misura piatta:	N/A	Nome tecnico	N/A
Classe CPR:	N/A	Collegamenti	Dritto
Potenza di ricarica:	N/A	Colore	N/A
Restringimento:	N/A	Tipo fibra	N/A
Tipologia:	N/A	Colore connettori	N/A
Compatibile 3D:	N/A	Corpo connettori	N/A
Corrente di ricarica:	N/A	Diametro cavo	2,8 mm
Diametro cavo ammissibile:	N/A	Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Diametro cavidotto:	N/A	Finitura contatto	N/A
Guaina cavo:	N/A	Interfaccia	N/A
Interruttore:	N/A	Flessibilità	N/A
Forza di introduzione:	N/A	Materiale	N/A
Materiale conduttori:	Rame Puro	Modalità	N/A
Nome commerciale:	N/A	Perdita di inserzione	N/A
Perdita di ritorno:	N/A	Portata	N/A
Profondità colore:	N/A	Risoluzione massima	N/A
Schermatura:	Non schermato	Sezione cavo	N/A
Sezione conduttori (AWG):	32	Spessore sezione	N/A
Spessore sezione ristretta:	N/A	Stagno	N/A
Resistenza alla trazione:	N/A	Standard supportati	N/A
Tecnologia:	N/A	Temperatura di restringimento	N/A
Tensione isolamento:	N/A	Tensione massima	N/A
Terminazioni:	N/A	Tipo conduttori	Trefolo
Struttura:	N/A	Velocità	N/A
Versione HDCP:	N/A	Tensione minima	N/A
Terminali sonda:	N/A	Teste	N/A
Tipo cavidotto:	N/A	Utilizzo	N/A

Connettore A

Connettore A:	Spina Modulare 8P8C	Connettore A Short	N/A

Connettore B

Connettore B:	Spina Modulare 8P8C	Connettore B Short	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet	Classe ETIM	EC001262

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443688025
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.