



Scheda tecnica

95-708/4-005WB

Cavo di rete Patch Slim in Rame Cat. 6 Bianco U/UTP LSZH 0,5m

Patch Cord - Cat.: 6 - U/UTP - Bianco - 0.5m - Spina Modulare 8P8C - Spina Modulare 8P8C



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Categoria:	6
Applicazioni:	N/A
Costruzione:	U/UTP
Diametro:	N/A
Attrito:	N/A
Formato connettori:	N/A
Lunghezza Cavo:	0,5 m
Misura piatta:	N/A
Classe CPR:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Restringimento:	N/A
Tipologia:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Diametro cavidotto:	N/A
Guaina cavo:	N/A
Interruttore:	N/A
Forza di introduzione:	N/A
Materiale conduttori:	Rame Puro
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Profondità colore:	N/A
Schermatura:	Non schermato
Sezione conduttori (AWG):	32
Spessore sezione ristretta:	N/A
Resistenza alla trazione:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tensione isolamento:	N/A
Terminazioni:	N/A
Struttura:	N/A
Versione HDCP:	N/A
Terminali sonda:	N/A
Tipo cavidotto:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Colore cavo	Bianco
Attenuazione nominale	N/A
AWG cavo	N/A
Campionamento colore	N/A
Lunghezza	N/A
ChipSet	N/A
Nome tecnico	N/A
Collegamenti	Dritto
Colore	N/A
Tipo fibra	N/A
Colore connettori	N/A
Corpo connettori	N/A
Diametro cavo	2,8 mm
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Finitura contatto	N/A
Interfaccia	N/A
Flessibilità	N/A
Materiale	N/A
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sezione cavo	N/A
Spessore sezione	N/A
Stagno	N/A
Standard supportati	N/A
Temperatura di restringimento	N/A
Tensione massima	N/A
Tipo conduttori	Trefolo
Velocità	N/A
Tensione minima	N/A
Teste	N/A
Utilizzo	N/A

Connettore A

Connettore A:	Spina Modulare 8P8C
---------------	---------------------

Connettore A Short	N/A
--------------------	-----

Connettore B

Connettore B:	Spina Modulare 8P8C
---------------	---------------------

Connettore B Short	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC001262
-------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443688056
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici



Bianco-Arancio 1	1	Bianco-Arancio
Arancio 2	2	Arancio
Bianco-Verde 3	3	Bianco-Verde
Blue 4	4	Blue
Bianco-Blue 5	5	Bianco-Blue
Verde 6	6	Verde
Bianco-Marrone 7	7	Bianco-Marrone
Marrone 8	8	Marrone

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.