



## 96-301-6A-N

Presse Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6a - UTP - Crimpaggio senza utensile - Nero

### Attenzione

Compatibile con adattatori keystone per serie civili.

Frutto Keystone - RJ45 - CAT.6A - Nero - 8P8C - U/UTP - EU 20.0mm

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A   |
| Caratteristica:            | N/A   |
| Resistenza:                | N/A   |
| Corrente max:              | 1,5 A |
| Frequenza:                 | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Potenza:                   | N/A   |
| Potenza:                   | N/A   |
| Rigidità dielettrica:      | N/A   |
| Tensione di lavoro:        | N/A   |
| Tensione max:              | 75 V  |
| Tolleranza:                | N/A   |
| Vita utile:                | N/A   |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Capacità            | N/A              |
| Corrente di Ripple  | N/A              |
| Tipo Schermatura    | N/A              |
| Corrente min        | N/A              |
| Frequenza max       | N/A              |
| Frequenza min       | N/A              |
| Impedenza           | 100 ohm          |
| Resistenza ESR      | N/A              |
| Schermatura         | no               |
| Tensione di tenuta  | 1K Vac per 1 sec |
| Tensione min        | N/A              |
| Tolleranza capacità | N/A              |

### Caratteristiche Generali

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Marca:                      | AlphaNET |
| Classe ETIM:                | EC001121 |
| Configurazione Poli:        | 8P8C     |
| Tipo Connettore:            | RJ45     |
| Adatto per tipo conduttore: | Rigido   |
| Colore:                     | Nero     |
| Genere:                     | Presse   |
| Genere B:                   | N/A      |
| Ingressi e uscite:          | N/A      |
| AWG:                        | 22-26    |
| Tipo Connettore B:          | N/A      |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Adatto per cavo         | N/A    |
| Categoria               | CAT.6A |
| n. poli                 | 8      |
| Tipo Potenzimetro       | N/A    |
| Orientamento            | Dritto |
| Colore RAL              | N/A    |
| Genere A                | N/A    |
| Genere di potenziometro | N/A    |
| Numero totale vie       | N/A    |
| Tipo Connettore A       | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/60 °C

Umidità atmosferica relativa: 92

Temperatura di stoccaggio -40 / 68 °C

## Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430): N/A

Altezza dado: N/A

Angolo di rotazione: N/A

Diametro: N/A

Diametro filetto: N/A

Fissaggio: a pressione

Guarnizioni preinstallate: N/A

Larghezza dado: N/A

Lunghezza albero: N/A

Materiale Contatti: Bronzo fosforoso

Materiale Pista: N/A

Spaziatura derivazioni: N/A

Terminazione: Toolless

Tipo Keystone N/A

Altezza rondella N/A

Coperchio N/A

Diametro albero N/A

Dimensione chiave N/A

Guarnizioni incluse non installate N/A

Guidacavo N/A

Lunghezza N/A

Lunghezza filetto N/A

Materiale Corpo Plastica

Placcatura contatti Contatti dorati

Superficie albero N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443664326

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR\_Descrizione\_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR\_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: PolyBag

Layout N/A

In Promo N/A

SPR\_Descrizione\_ENG N/A

SPR\_DT\_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR\_StringaConfezioneSlim N/A

SPR\_StringaMultiploSlim N/A

SPR\_StringaPrezzoPerSlim N/A


Video N/A

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.