



98-841-08

Tester portatile per pannelli fotovoltaici 800W

Il tester JOIN 98-841-08 è uno strumento portatile utile per verificare i parametri più significativi di pannelli solari fotovoltaici. In particolare il punto di massima potenza (MPPT), la tensione a circuito aperto e la corrente di corto circuito del pannello solare.

Caratteristiche

Rilevamento automatico MPPT
Rilevamento manuale MPPT
Protezione da sovratensione, sovratemperatura, sovracorrente
Protezione da connessione inversa del pannello solare
Protezione contro il superamento della potenza nominale
Non richiede alimentazione aggiuntiva (si alimenta direttamente dal pannello)

Dati Tecnici

Potenza supportata: 5–800W
Tensione: 12–60V
Corrente: 0–35A
Alimentazione: tramite pannello solare
Dimensioni: 165×80×30 mm
Peso: 470g

Contenuto della confezione:

1 multimetro per pannelli solari
1 Coppia cavi di collegamento rosso e nero con connettore solare
1 Coppia cavi di collegamento rosso e nero con clip a coccodrillo
1 Custodia
1 Manuale d'uso

Attenzione

Usare solo entro i limiti di tensione e corrente nominali.
Scollegare sempre il pannello solare da altri dispositivi o carichi prima del test.

Tester pannelli fotovoltaici - Tensione DC|Corrente DC - Display LCD retroilluminato - Portatile

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tipo Alimentazione: Pannello fotovoltaico



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Grandezze misurabili:	Corrente DC, Tensione DC
Memoria:	N/A
Classe ETIM:	EC002495
Archiviazione immagini:	N/A
Misurazioni:	N/A
Frequenza immagine:	N/A
Impostazioni spegnimento automatico:	N/A
Protezioni:	Inversione di polarità, Sovracorrente, Sovrapotenza, Sovratemperatura, Sovratensione
Risoluzione immagine termica:	N/A
Tempo di avvio:	N/A

Caratteristiche Laser

Larghezza della linea laser a 5m:	N/A
Direzione del raggio/angolo di apertura:	N/A
Precisione di livellamento:	N/A
Proiezione:	N/A
Tempo di autolivellamento:	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Cadute:	N/A
Urti/Vibrazioni:	N/A

Caratteristiche Misurazioni

Corrente DC:	35000 mA
Tensione DC:	12 - 60 Vdc

Caratteristiche Termocamera

Punti di misura:	N/A
Array sul piano focale:	N/A
Campo visivo (FOV):	N/A
Lunghezza focale obiettivo:	N/A
Palette colori:	N/A
Pitch sensore:	N/A
Rilevazione temperatura:	N/A
Risoluzione spaziale (IFOV):	N/A
Sensibilità termica (NETD):	N/A
Tipo di sensore:	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Indicazione	Display LCD retroilluminato
Marca	Alpha elettronica
Accessori inclusi	Coppia di cavi con connettore a coccodrillo, Coppia di cavi con connettore fotovoltaico, Custodia, Manuale utente
Capacità di memorizzazione	N/A
Formato dei file immagine	N/A
Funzionalità interfaccia	N/A
Modalità di misurazione	su singolo pannello fotovoltaico
Risoluzione display	N/A
Tasti	N/A

Campo di autolivellamento	N/A
Larghezza della linea laser	N/A
Precisione linea orizzontale/verticale	N/A
Segnalazione strumento fuori livello	N/A

Formato	Portatile
---------	-----------

Potenza	5 - 800 W
Ripetibilità lettura	N/A

Allarme di temperatura	N/A
Banda spettrale	N/A
Emissività materiale	N/A
Messa a fuoco	N/A
Palette colori selezionabili	N/A
Punti di misurazione (risoluzione IR)	N/A
Risoluzione IR	N/A
Risoluzione temperatura IR	N/A
Tempo di risposta	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443694668
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.