



Scheda tecnica



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Numero Registrazione EPREL:	N/A

CT370/3

Extender ripetitore HDMI 8K UHD (10m), 4K (13m)

L'extender ripetitore HDMI™ consente di potenziare il segnale HDMI™ tramite cavo HDMI™ fino a 10m a 8K UHD 60 Hz, YUV 4:4:4. Lo speciale design consente ai circuiti attivi di essere alimentati dal cavo HDMI™ stesso che dispone di 5 volt di alimentazione attraverso il cavo HDMI™. Inoltre i connettori placcati in oro aiutano a migliorare il segnale e a ridurre le interferenze.

Estensione distanza:

- fino a 10m (5m di ingresso, 5m di uscita) a 8K 60Hz, YUV 4:4:4
- fino a 13m (8m di ingresso, 5m di uscita) a 4K 60Hz

Nota: quando il cavo HDMI non riesce ad assorbire energia sufficiente dalla sorgente video utilizzare il cavo USB in dotazione in abbinamento ad un alimentatore (non incluso) da 5V1A o 5V2A o 5V3A.

Extender HDMI® - TMDS - Ripetitore - 1:1 - 8K UHD @ 60Hz - Deep color|HDMI@CEC

Paese di origine	China
------------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Cavo USB, Manuale
Brand compatibili:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Ingresso:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Modalità hotel:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz
Supporto formati audio:	Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 50 °C

Installazione

Montaggio:	Desktop
------------	---------

Alimentazione Balun	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Funzioni aggiuntive	CEC, Deep color, HDMI®
Codifiche supportate	N/A
Compatibile 3D	si
Compatibile 4K	si
Numero uscite	N/A
Risoluzione massima	8K UHD @ 60Hz
Sistemi operativi supportati	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Topologia collegamento	1:1
Uscita	N/A
Interfaccia di controllo	Nessuna
Modalità hotel - opzioni	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero di melodie	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A

Sensibilità di ricezione	N/A
--------------------------	-----

Supporto HDCP	HDCP 2.3
Tipologia	Ripetitore

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Classe ETIM	EC001634
-------------	----------

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari


Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443688629
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.