



CT375/12R

Ricevitore per extender HDMI CT375/12 - 4K@30Hz - KVM - Loop Out - Over IP (1:N) - cavo CAT.6 - 100 m - CON PRENOTAZIONE USB

Ricevitore aggiuntivo adatto per Extender HDMI OverIP KVM della serie CT375/12.

E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC. Adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.5e/6 in rame.

Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 4K tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit.

Questi dispositivi possono funzionare in due modalità: come extender punto a punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).

Specifiche

- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Risoluzioni HDMI Supportate: 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz, 2560x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz, 4096x2160@30Hz
- Formato audio supportato: PCM, LPCM, Dolby, DTS
- Distanza di trasmissione del segnale: max 100m (4Kx2K@30Hz), utilizzando cavo CAT.6

Attenzione

- Per il corretto funzionamento dei dispositivi lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione

- 1 x Ricevitore
- 1 x Alimentatore 5Vdc 1A (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale)
- Extender HDMI® - Over IP - Ricevitore - Over IP (LAN) - 100m - 1:N - USB

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Distanza Extender:	100 m
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 3D:	si
Compatibile 4K:	si
Numero uscite:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tecnologia trasmissione:	Over IP (LAN)
Tipologia telecomando:	N/A
Topologia collegamento:	1:N
Modalità hotel:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Tecnologia trasmissione:	Over IP (LAN)
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Tipo Extender:	HDMI®
Tipologia frequenza:	N/A

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Modalità hotel - opzioni	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero di melodie	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia	Ricevitore

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC001634
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
-------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito


EAN13:	8017443654198
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1



Collegamento 1:N



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.