



JO350168220W1

Striscia Led 112 Led/ m 2835 0,5W - 48Vdc - 16,8W/m - 20m - Bianco caldo

La serie Long distance, grazie alla sua speciale tecnologia, consente grazie ad una minore caduta di tensione, di raggiungere fino ad un massimo di 20m con una singola alimentazione.

Ideale negli spazi dove risulta difficile portare più punti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.

Striscia LED - 112LED/m - Bianco caldo - 1650.0lm/m - 16.800000000000001W/m - 48.0Vdc - 3000.0K - 20.0m - 2.0mm - Biadesivo 3M



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 1259250

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca: JOlight
Adatto per tubi: N/A
Dispositivi comandabili: N/A
Numero Led Nastro: 112 led/m
Colore Supporto: Bianco
Distanza visibilità: N/A
Funzione memoria: N/A
Lunghezza max in cascata: 20 m
Numero di pulsanti collegabili: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Rischio fotobiologico: Esente
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835 0.5W

Classe ETIM: EC001959
Alimentazione: N/A
Installazione: N/A
Applicazione: Per illuminazione
Configurazione iniziale: N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A
Indicatore di stato: N/A
Numero cicli di accensione: 10000
Numero dispositivi comandabili: N/A
Range Wi-Fi: N/A
Sezione conduttori: N/A
Tempo di vita L70B50: 20000 h
Tipo nastro: Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore: Esterno (non incluso)
Potenza Nastro: 16,800000000000001 W/m
Dimmerabile: sì
Potenza 50cm: 8,4 W
Potenza nominale (36V): N/A
Protezioni: N/A

Carico max.: N/A
Tens. funzionamento DC: 48.0Vdc
Classe energetica: F
Potenza Autoconsumo: N/A
Potenza unità minima: 2,1 W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2,0 mm
Forma:	N/A
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	20m x 10mm x 1.3mm
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
N. Led/taglio:	14
Peso alluminio al metro:	N/A
Spessore:	1,3 mm
Tipo di protezione:	Nessuno

Fissaggio	biadesivo 3M
Lunghezza nastro	20,0 m
Tipo contatto	N/A
Connessioni	Cavo libero
Dimensioni	20m x 10mm x 2mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	10 mm
Lunghezza taglio minima	125 mm
Materiale lente	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Spessore rame	4 µm

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
CRI:	94 %
Fattore mantenimento flusso:	0.95
Warm-up (60%):	0,1 s

Flusso	1650,0 lm/m
Flusso @ 50cm	825 lm
Uniformità colore (SDCM)	6

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000.0K
---------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	LED Strip - 112LED/m - Bianco caldo - 1650.0lm/m - 16.800000000000001W/m - 48.0Vdc - 3000.0K - 20.0m - 2.0mm - Biadesivo 3M
-------------	---

Predefinito

EAN13:	8017443675643
SPR_Descrizione_ENG:	N/A
SPR_DT_Footer:	N/A

Str.Etic.ENG:	112LED/m - Bianco caldo - 1650.0lm/m - 16.800000000000001W/m - 48.0Vdc - 3000.0K - 20.0m - 2.0mm
---------------	--

Keywords:	Strisce led, Striscia led, Strip led, Nastro led, Nastri led, Led ribbon, Illuminazione lineare, Jolight, Illuminazione, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
-----------	--

SPR_StringaConfezioneSlim:	N/A
----------------------------	-----

SPR_StringaMultiploSlim:	N/A
--------------------------	-----

SPR_StringaPrezzoPerSlim:	N/A
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	N/A
Energy Label	5

Str.Etic.ITA	112LED/m - Bianco caldo - 1650.0lm/m - 16.800000000000001W/m - 48.0Vdc - 3000.0K - 20.0m - 2.0mm
--------------	--

PercorsoArticolo	Illuminazione / Illuminazione lineare / Strisce LED / Monocolore
------------------	--


SPR_StringaImballoSlim	N/A
------------------------	-----

StringaPackaging	Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 5 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.
------------------	--

Tipo Confezione	PolyBag
-----------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA:		
	5m	10m	20m
KL238-08	○	○	
KL248-08	○		
KL380-10	○	○	
KL380-20	○	○	
KL380-40	○	○	○

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.