

JO379/090-05

Cavo in gomma con Spina Europa e fusibile per strisce Led 230Vac - IP20

Cavo in gomma con Spina Europa e fusibile - Bianco - 0.5m - 2 x mm² -
Spina 2 poli Europa Dritto - Fili liberi



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Adatto per:	N/A
Formazione cavo:	2 x mm ²
Colore cavo:	Bianco
Attenuazione nominale:	N/A
Diametro:	N/A
Formato connettori:	N/A
Attrito:	N/A
Lunghezza Cavo:	0,5 m
ChipSet:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Restringimento:	N/A
Tipo fibra:	N/A
Tipologia:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	N/A
Finitura contatto:	N/A
Guaina cavo:	N/A
Interfaccia:	N/A
Flessibilità:	N/A
Materiale:	N/A
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Profondità colore:	N/A
Schermatura:	N/A
Spessore sezione:	N/A
Stagno:	N/A
Standard:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tensione isolamento:	N/A
Tipo Cavo:	Tondo
Struttura:	N/A
Versione HDCP:	N/A
Teste:	N/A
Utilizzo:	N/A

Categoria	N/A
Applicazione CPR	N/A
Applicazioni	N/A
Costruzione	N/A
AWG cavo	N/A
Campionamento colore	N/A
Lunghezza	N/A
Misura piatta	N/A
Classe CPR	N/A
Collegamenti	N/A
Colore	N/A
Colore connettori	N/A
Compatibile 3D	N/A
Corrente di ricarica	N/A
Diametro (Dopo restrizione)	N/A
Diametro cavidotto	N/A
Impedenza	N/A
Interruttore	N/A
Forza di introduzione	N/A
Materiale conduttori	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sezione cavo	N/A
Spessore sezione ristretta	N/A
Resistenza alla trazione	N/A
Standard supportati	N/A
Temperatura di restringimento	N/A
Terminazioni	N/A
Tipo conduttori	N/A
Velocità	N/A
Terminali sonda	N/A
Tipo cavidotto	N/A

Connettore A

Connettore A:	Spina 2 poli Europa Dritto
Diametro Esterno A:	N/A

Connettore A Short	N/A
Lunghezza pin	N/A

Connettore B

Connettore B:	Fili liberi
---------------	-------------

Connettore B Short	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
--------	---------

Classe ETIM	EC002707
-------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Predefinito

EAN13:	8017443689879
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.