



JO385B

Lampada da tavolo a Led con interruttore Touch - 7W - Bianca - Serie Wave

Descrizione:

Lampade da tavolo JOlight da 7W in plastica con interruttore touch. Design semplice ma elegante. Intensità della luce regolabile tramite interruttore touch: 10% - 45% - 100%.

Non collegabile a dimmer esterni.

Alimentatore esterno incluso:

Corrente costante 500mA 12V max

Lampada da Tavolo - Alimentatore esterno - Bianco caldo - 7.0W - 230.0Vac (100.0-240.0Vac) - 3000.0K - 336.0mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC000302
Alimentazione:	Alimentatore esterno
Installazione:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Serie	Wave
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Funzione memoria	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	25000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Carico max.:	N/A
Tens. funzionamento AC:	230.0Vac (100.0-240.0Vac)
Fattore di potenza PF:	0.4
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Protezioni:	N/A

Potenza	7,0 W
Classe isolamento	II
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	336,0 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro:	125 mm
Dimensioni:	125mm x 336mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Bianco
Diffusore	Plastica
Dimensioni	N/A
Materiale corpo	Plastica
Peso alluminio al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	0 / 30 °C
-------------------------	-----------

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco caldo
Flusso:	310 lm

CRI	80 %
-----	------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000.0K
Tensione Led:	10,6 Vdc

Corrente Led	500 mA
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	Table Lamp - Alimentatore esterno - Bianco caldo - 7.0W - 230.0Vac (100.0- 240.0Vac) - 3000.0K - 336.0mm
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443666580
SPR_Descrizione_ENG:	N/A
SPR_DT_Footer:	N/A
Str.Etic.ENG:	Bianco caldo - 7.0W - 230.0Vac (100.0- 240.0Vac) - 3000.0K - 336.0mm

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	N/A
Energy Label	1
Str.Etic.ITA	Bianco caldo - 7.0W - 230.0Vac (100.0- 240.0Vac) - 3000.0K - 336.0mm

Keywords:	Lampade da tavolo, Lampada da tavolo, Lampada, Lampade, Lampada portatile, Lampade portatili, Lampada a batteria, Lampade a batteria, Soluzioni per interno, Jolight, Illuminazione, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
-----------	--

PercorsoArticolo	Illuminazione / Soluzioni per interno / Lampade da Tavolo
------------------	--

SPR_StringaConfezioneSlim:	N/A
----------------------------	-----

SPR_StringaImballoSlim	N/A
------------------------	-----

SPR_StringaMultiploSlim:	N/A
--------------------------	-----

StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 6 scatole Prezzo per: 1 scatola da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.
------------------	---

SPR_StringaPrezzoPerSlim:	N/A
Unita Confezione:	pz.

Tipo Confezione	Scatola
-----------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

