



KUPS1200

1200VA - 720W - Line interactive - 4 prese tedesche - Serie Office

UPS compatto da 1200VA con batteria integrata e 4 prese tedesche. Fornisce temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente evitando la perdita di dati ed eventuali danni all'hardware. Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici. La funzione AVR attenua i disturbi di rete e stabilizza la tensione di uscita a 230V.

Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni.

Gestione della ventola (50%-100%) automatica.

La velocità della ventola aumenta al 100% in caso di carico collegato in uscita.

Rumore udibile ad 1m: 40-45dB

Requisiti di sistema

Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra.

Dispositivi supportati: PC, monitor.

Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.

LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.

Allarmi

- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua

Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono l'installazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perdite di dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.

UPS - Line-interactive - 1200VA - 720W - verticale/tower

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China
EAN13: 8017443663138

Conforme ROHS: Sì

Collegamenti

Comunicazioni: Protezione RJ45/RJ11, USB HID
Connessioni alimentazione uscite: 4 prese tedesche

Connessioni alimentazione ingresso: Spina tedesca

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	298mm x 148mm x 178mm
Protezione:	IP20

Caratteristiche Termiche

Temperatura di funzionamento:	0/40 °C
Temperatura raccomandata:	20-25

Caratteristiche Generali

Installazione:	verticale/tower
Tecnologia:	Line-interactive
Classe ETIM:	EC000382
Colore:	Nero
Fattore di potenza:	0.6
Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Stabilizzatore elettronico (AVR):	si
Tipologia:	Monofase

Batterie

Capacità batterie:	2 x 7Ah Tot. 24V
Estensione autonomia:	Non disponibile
Tempo di ricarica batteria (90%):	8 hr

Diagnostica

Allarmi:	Batteria scarica, Guasto, Modalità batteria, Sovraccarico
Indicatore stato:	LED

Ingresso

Frequenza ingresso:	50/60 Hz
---------------------	----------

Uscita

Corrente d'uscita:	5,2 mA
Tempo d'intervento:	4 ms

Materiale chassis	ABS
-------------------	-----

Temperatura di funzionamento	0/40 °C
Umidità max	90 %

Potenza	1200VA - 720W
Marca	JOpower
Classe di protezione	I
Contenuto confezione	Manuale, UPS
Forma d'onda in uscita (mod. batteria)	Sinusoidale modificata
Rumorosità max. a 1m	45 dBA
Stabilizzatore elettronico (AVR)	si
Tipo Confezione	Scatola

Conessioni batteria	faston 6,3mm
Sostituzione batterie	Standard
Tensione batteria	12 V



Gestione	Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management
Software	PowerMaster+ Local&Remote: Windows, macOS, Linux, VMware

Tensione d'ingresso	162-290Vac
---------------------	------------

Frequenza uscita (mod. batteria)	50/60 Hz
Tensione d'uscita (mod. batteria)	230Vac (220-240Vac)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.