



LF134/2WW

Lampadina a filamento a Led E14 - 4,5W - 230Vac - Bianco caldo

Lampada Filamento - Fiamma - Bianco caldo - 360.0° - 4.5W - 230.0Vac - 2700.0K - E14 - 123.0mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: 753063

Paese di origine: China

Caratteristiche Generali

Marca: JOLight
Adatto per tubi: N/A
Installazione: N/A
Configurazione iniziale: N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: N/A
Indicatore di stato: N/A
Numero cicli di accensione: 10000
Numero dispositivi comandabili: N/A
Piattaforme compatibili: N/A
Rischio fotobiologico: Esente
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: Filamento

Classe ETIM: EC001959
Dispositivi comandabili: N/A
Tipo lampada: Fiamma
Distanza visibilità: N/A
Funzione memoria: N/A
Montaggio connettore: N/A
Numero di pulsanti collegabili: N/A
Numero Led: 3
Range Wi-Fi: N/A
Sezione conduttori: N/A
Tempo di vita L70B50: 20000 h

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	4,5 W
Tens. funzionamento AC:	230.0Vac
Dimmerabile:	no
Classe energetica:	F
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Carico max.	N/A
Corrente ingresso max	36 mA
Fattore di sfasamento DF	0.7
Fattore di potenza PF	0.5
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	123,0 mm
Forma:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Diametro:	35 mm
Diffusore:	Vetro trasparente
Dimensioni:	N/A
Larghezza:	35 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Attacco	E14
Tipo	N/A
Codice RAL	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	35mm x 35mm x 35mm x 123mm
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	35 mm
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	360,0 °
CRI:	80 %
Fattore mantenimento flusso:	0.96
Uniformità colore (SDCM):	6

Colore	Bianco caldo
Flusso	470 lm
Starting time	0,2 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	2700.0K
---------------	---------

Dati basilari

Descr2.ENG:	Filament Lamp - Fiamma - Bianco caldo - 360.0° - 4.5W - 230.0Vac - 2700.0K - E14 - 123.0mm
-------------	--

Predefinito

EAN13:	8017443671270
SPR_Descrizione_ENG:	N/A
SPR_DT_Footer:	N/A
Str.Etic.ENG:	Bianco caldo - 360.0° - 4.5W - 230.0Vac - 2700.0K - E14 - 123.0mm
Keywords:	Lampade led, Lampada, Lampade, Lampadina, Lampadine, Incandescenza, Sorgenti luminose, Lampada led, Jolight, Illuminazione, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	N/A
SPR_StringaMultiploSlim:	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	N/A
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	N/A
Energy Label	5
Str.Etic.ITA	Bianco caldo - 360.0° - 4.5W - 230.0Vac - 2700.0K - E14 - 123.0mm
PercorsoArticolo	Illuminazione / Sorgenti Luminose / Lampade LED / Filamento / Fiamma
SPR_StringaImballoSlim	N/A
StringaPackaging	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 10pz.
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Video	https://www.youtube.com/embed/cCHu6WG2SnI

Disegni Tecnici

