



TLRC200-01

Kit ricevitore da esterno autoapprendente inclusi due radiocomandi - Due canali indipendenti

Centralina, con relativi radiocomandi, adatta per ogni tipo di uso esterno ed interno.

Due canali configurabili indipendentemente sia in modalità monostabile che bistabile.

Massima compatibilità con tutte le marche con frequenza pari a 433,92MHz.

Due radiocomandi autoapprendenti a codice fisso forniti nella confezione.

Ricevitore in scatola a tenuta stagna.

Ricevitore autoapprendente e due radiocomandi - RF



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingresso:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	Da programmare
Numero uscite:	N/A
Conversione Audio:	N/A
Dispositivi comandabili:	Altro, Porte automatiche, Sistemi di allarme
Tecnologia trasmissione:	RF
Tipo uscita:	N/A
Uscita:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Picture-In-Picture:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Persistenza memoria:	Mantiene codici al cambio batteria
Protocolli di sicurezza:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto formati video:	N/A
Supporto HDMI:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	2 x CR2016 3V (non incluse) per ogni radiocomando
Corrente di lavoro statica:	≤7mA@12VDC
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Cavo

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
--------	------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Durata meccanica:	N/A
Materiale corpo:	ABS
Protezione Video Output:	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Contenuto confezione	Laccio di sicurezza, Manuale, Telecomando
Distanza Extender	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Codifiche supportate	Codice fisso
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Compatibile 4K	N/A
Numero canali	N/A
Controllo Volume	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Topologia collegamento	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	Procedura accoppiamento manuale
Modalità hotel - opzioni	N/A
Modalità Video Wall max	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero di melodie	N/A
Profondità colore	N/A
Risoluzioni supportate	N/A
Supporto formati audio	N/A
Supporto HDCP	N/A
Supporto standard video	N/A
Tipologia	Controller
Tipologia frequenza	Monofrequenza
Uscite trasmettitore	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	9~24Vac/dc
Corrente di contatto	≤5A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A
Tipo Tensione Alimentazione	AC/DC

Classe ETIM	EC000678
-------------	----------

Dimensioni	48mm x 35mm x 16mm
Grado di protezione	IP54
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	-20 / 60 °C

Montaggio	N/A
-----------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari


Descr2.ENG: Learning receiver with two remote controls - RF

Predefinito

EAN13:	8017443688971
SPR_Descrizione_ENG:	Outdoor kit learning receiver with two remote controls included - Two independent channels
Str.Etic.ENG:	RF
Keywords:	Radiocomandi, Radiocomando, Radio-comandi, Radio-comando, Telecomando, Tele-comando, Telecomandi, Tele-comandi, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Kit ricevitore da esterno autoapprendente inclusi due radiocomandi - Due canali indipendenti
Str.Etic.ITA	RF
PercorsoArticolo	Elettrico / Radiocomandi
SPR_StringaImballoSlim	70 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 70 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola
Video	https://www.youtube.com/embed/LYQFCuW5vFs?si=icTK9a9dzrdsqjl6

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.