



Scheda tecnica

TLTV100-02

Telecomando TV universale 5 in 1 compatto

Telecomando - IR - Samsung|LG|Sony|Philips|Panasonic - Universale



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	30-45 °
Distanza Extender:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Compatibile 4K:	N/A
Configurazione iniziale:	Preprogrammato
Numero uscite:	N/A
Conversione Audio:	N/A
Dispositivi comandabili:	TV
Tecnologia trasmissione:	IR
Tipo uscita:	N/A
Uscita:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici
Modalità hotel:	N/A
Modalità Picture-In-Picture:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	1
Portata massima:	8 m
Protocolli di sicurezza:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto formati video:	N/A
Supporto HDMI:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A
Tipo Alimentazione:	Batteria

Caratteristiche Generali

Marca:	join
--------	------

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Dimensioni:	180mm x 49mm x 17mm
Grado di protezione:	IP20
Peso:	0,07 kg
Protezione Video Output:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C

Brand compatibili	LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony
-------------------	---------------------------------------

Brand TV compatibili	LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony
----------------------	---------------------------------------

Frequenze di lavoro	N/A
---------------------	-----

Ingresso	N/A
----------	-----

Lungh. max. cavo HDMI	N/A
-----------------------	-----

Nr. max. switch in cascata	N/A
----------------------------	-----

Numero canali	N/A
---------------	-----

Controllo Volume	N/A
------------------	-----

Risoluzione massima	N/A
---------------------	-----

Sistemi operativi supportati	N/A
------------------------------	-----

Tipologia telecomando	N/A
-----------------------	-----

Topologia collegamento	N/A
------------------------	-----

Ingressi ricevitore	N/A
---------------------	-----

Installazione	Pronto all'uso
---------------	----------------

Larghezza di banda	N/A
--------------------	-----

Modalità hotel - opzioni	N/A
--------------------------	-----

Modalità Video Wall max	N/A
-------------------------	-----

Modulazione Digitale	N/A
----------------------	-----

Numero di melodie	N/A
-------------------	-----

Piattaforme compatibili	Netflix, Prime Video, YouTube
-------------------------	-------------------------------

Profondità colore	N/A
-------------------	-----

Risoluzioni supportate	N/A
------------------------	-----

Supporto formati audio	N/A
------------------------	-----

Supporto HDCP	N/A
---------------	-----

Supporto standard video	N/A
-------------------------	-----

Tipologia	Telecomando
-----------	-------------

Uscite ricevitore	N/A
-------------------	-----

Corrente operativa (Imp)	N/A
--------------------------	-----

Efficienza modulo	N/A
-------------------	-----

Tensione Voc	N/A
--------------	-----

Impedenza	N/A
-----------	-----

Isolamento uscite TV	N/A
----------------------	-----

Perdita di passaggio SAT	N/A
--------------------------	-----

Perdita di ritorno	N/A
--------------------	-----

Tensione alimentazione DC	3 Vdc
---------------------------	-------

Tipo batterie	2 x AAA
---------------	---------

Classe ETIM	EC000257
-------------	----------

Colore	N/A
--------	-----

Durata meccanica	N/A
------------------	-----

Materiale corpo	ABS
-----------------	-----

Protezione Video Input	N/A
------------------------	-----

Protezioni	Nessuna protezione
------------	--------------------

Umidità atmosferica relativa	N/A
------------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443688735
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.