



Scheda tecnica

TLTV200-01

Telecomando TV compatibile LG

Telecomando - IR - LG - Dedicato



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	30-45 °
Distanza Extender:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Compatibile 3D:	N/A
Compatibile 4K:	N/A
Configurazione iniziale:	Preprogrammato
Numero uscite:	N/A
Conversione Audio:	N/A
Dispositivi comandabili:	TV
Tecnologia trasmissione:	IR
Tipo uscita:	N/A
Uscita:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici
Modalità hotel:	N/A
Modalità Picture-In-Picture:	N/A
Modulazione Analogica:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	1
Portata massima:	8 m
Protocolli di sicurezza:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto formati video:	N/A
Supporto HDMI:	N/A
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Brand compatibili	LG
Brand TV compatibili	LG
Frequenze di lavoro	N/A
Ingresso	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero canali	N/A
Controllo Volume	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Topologia collegamento	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	Pronto all'uso
Larghezza di banda	N/A
Modalità hotel - opzioni	N/A
Modalità Video Wall max	N/A
Modulazione Digitale	N/A
Numero di melodie	N/A
Piattaforme compatibili	Disney+, Netflix, Prime Video, Rakuten TV
Profondità colore	N/A
Risoluzioni supportate	N/A
Supporto formati audio	N/A
Supporto HDCP	N/A
Supporto standard video	N/A
Tipologia	Telecomando
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A
Tipo Alimentazione:	Batteria

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tensione alimentazione DC	3 Vdc
Tipo batterie	2 x AAA

Caratteristiche Generali

Marca:	join
--------	------

Classe ETIM	EC000257
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Dimensioni:	181mm x 47mm x 24mm
Grado di protezione:	IP20
Peso:	0,06 kg
Protezione Video Output:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 40 °C

Colore	N/A
Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	ABS
Protezione Video Input	N/A
Protezioni	Nessuna protezione
Umidità atmosferica relativa	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443688780
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.