

# Sistema di minicanali








## *Minitrunkings system*



Caratteristiche Tecniche			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canale in PVC ed accessori in ABS</li> <li>• Canale lunghezza standard 2 metri</li> <li>• Apertura coperchio con attrezzo</li> <li>• Grado infiammabilità secondo UL94: V0</li> <li>• Resistenza all'urto IK 08 (6J)</li> <li>• Grado di protezione IP40</li> </ul>			
Caratteristiche di Impiego			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canali porta cavi e porta apparecchi adatti per applicazioni a parete e soffitto</li> </ul>			
Riferimenti a Norme			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-1</li> <li>• La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE</li> </ul>			
Marchi e Certificazioni			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marchio IMG riferimento n° EP004</li> <li>• Marcatura CE</li> </ul>			
Colori disponibili			
Bianco crema RAL9001	Bianco Puro RAL9010	Grigio RAL7030	Marrone RAL8014

Technical Features			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trunking of PVC and accessories of ABS</li> <li>• Trunking standard length 2 meters</li> <li>• Opening cover with tool</li> <li>• Flammability classification according to UL94: V0</li> <li>• Mechanical protection IK 08 (6J)</li> <li>• Protection degree IP40</li> </ul>			
Use Features			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cable trunkings and distribution trunkings system for wall and ceiling installations</li> </ul>			
Norms Reference			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The system complied to CEI EN 50085-2-1</li> <li>• The system complied to RoHS 2002/95/CE instruction</li> </ul>			
Marks and certifications			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMG Mark reference n° EP004</li> <li>• CE Marking</li> </ul>			
Available colours			
Cream White RAL9001	Pure White RAL9010	Grey RAL7030	Brown RAL8014

Minicanale con coperchio standard <i>Minitrunking with standard cover</i>					Minicanale con coperchio avvolgente <i>Minitrunking with wrapping cover</i>			
Sezione <i>Section</i>	Dimensione <i>Dimensions</i>	Scomparti <i>Sections</i>	Imballo Blister vedere pagina 10 <i>Blister packaging see page 10</i>	Imballo Standard <i>Standard packaging</i>	Sezione <i>Section</i>	Dimensione <i>Dimensions</i>	Scomparti <i>Partitions</i>	Imballo Standard <i>Standard packaging</i>
	10x10 mm	1		K1010.3				
	21x10 mm	1	K1022.6	K1022.1 K1022.3 K1022.5		21x10 mm	1	KDU1022.3
		1				30x10 mm	1	KDU1030.3
	30x10 mm	2	K1031.6	K1031.3				
	15x15 mm	1	K1515.6 K1515BL.3	K1515.1 K1515.3 K1515.5				
	18x18 mm	1	K1818.6 K1818BL.3	K1818.1 K1818.3 K1818.5		18x18 mm	1	KDU1818.3
	25x18 mm	1	K1825.6 K1825BL.3	K1825.3				
	30x18 mm	1	K1830.6	K1830.1 K1830.3 K1830.5		30x18 mm	1	KDU1830.3
	30x18 mm	2	K1831.6	K1831.3		30x18 mm	2	KDU1831.3
	40x18 mm	2	K1841.6	K1841.1 K1841.3				
						50x18 mm	2	KDU1851.3
	50x18 mm	3	K1852.6	K1852.3		50x18 mm	3	KDU1852.3
	30x25 mm	1	K2530.6 K2530BL.3	K2530.1 K2530.3				
	40x25 mm	1	K2540.6 K2540BL.3	K2540.3				
	40x25 mm	2	K2541.6	K2541.3				
	30x30 mm	1	K3030.6	K3030.1 K3030.3				
	40x40 mm	1	K4040.6 K4040BL.3	K4040.1 K4040.3 K4040.5				

						
Traversina <i>Cable clamp</i>	Angolo interno <i>Internal angle</i>	Angolo esterno <i>External angle</i>	Curva piana <i>Flat angle</i>	Deviazione a T <i>T-Joint</i>	Coprigiunzione <i>Cover joint</i>	Terminale <i>End piece</i>
	KI1010.3	KA1010.3	KW1010.3	KT1010.3	KV1010.3	KE1010.3
	KI1022.3 KI1022.5 KI1022.6	KA1022.3 KA1022.5 KA1022.6	KW1022.3 KW1022.5 KW1022.6	KT1022.3 KT1022.5 KT1022.6	KV1022.3 KV1022.6	KE1022.3 KE1022.5 KE1022.6
	KI1030.3	KA1030.3	KW1030.3	KT1030.3	<b>KV1030.3</b>	KE1030.3
	KI1030.3 KI1030.6	KA1030.3 KA1030.6	KW1030.3 KW1030.6	KT1030.3 KT1030.6	<b>KV1030.3</b> KT1030.6	KE1030.3 KE1030.6
	KI1515.3	KA1515.3	KW1515.3	KT1515.3	KV1515.3	KE1515.3
	KI1818.3 KI1818.5 KI1818.6	KA1818.3 KA1818.5 KA1818.6	KW1818.3 KW1818.5 KW1818.6	KT1818.3 KT1818.5 KT1818.6	KV1818.3 KV1818.6	KE1818.3 KE1818.5 KE1818.6
	KI1825.3 KI1825.6	KA1825.3 KA1825.6	KW1825.3 KW1825.6	KT1825.3 KT1825.6	KV1825.3 KV1825.6	KE1825.3 KE1825.6
KTR30	KI1830.3 KI1830.5 KI1830.6	KA1830.3 KA1830.5 KA1830.6	KW1830.3 KW1830.5 KW1830.6	KT1830.3 KT1830.5 KT1830.6	KV1830.3 KV1830.6	KE1830.3 KE1830.5 KE1830.6
KTR30	KI1830.3 KI1830.6	KA1830.3 KA1830.6	KW1830.3 KW1830.6	KT1830.3 KT1830.6	KV1830.3 KV1830.6	KE1830.3 KE1830.6
KTR40	KI1840.3 KI1840.6	KA1840.3 KA1840.6	KW1840.3 KW1840.6	KT1840.3 KT1840.6	KV1840.3 KV1840.6	KE1840.3 KE1840.6
	KI1850.3	KA1850.3	KW1850.3	KT1850.3	KV1850.3	KE1850.3
	KI1850.3 KI1850.6	KA1850.3 KA1850.6	KW1850.3 KW1850.6	KT1850.3 KT1850.6	KV1850.3 KV1850.6	KE1850.3 KE1850.6
KTR30	KI2530.3 KI2530.6	KA2530.3 KA2530.6	KW2530.3 KW2530.6	KT2530.3 KT2530.6	KV2530.3 KV2530.6	KE2530.3 KE2530.6
KTR40	KI2540.3 KI2540.6	KA2540.3 KA2540.6	KW2540.3 KW2540.6	KT2540.3 KT2540.6	KV2540.3 KV2540.6	KE2540.3 KE2540.6
KTR40	KI2540.3 KI2540.6	KA2540.3 KA2540.6	KW2540.3 KW2540.6	KT2540.3 KT2540.6	KV2540.3 KV2540.6	KE2540.3 KE2540.6
KTR30	KI3030.3 KI3030.6	KA3030.3 KA3030.6	KW3030.3 KW3030.6	KT3030.3 KT3030.6	KV3030.3 KV3030.6	KE3030.3 KE3030.6
KTR40	KI4040.3 KI4040.6	KA4040.3 KA4040.6	KW4040.3 KW4040.6	KT4040.3 KT4040.6	KV4040.3 KV4040.6	KE4040.3 KE4040.6

**Scatola porta apparecchi 3 moduli**  
*Socket box 3 modules*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm
SP503	134	51	95	83,5

Colori disponibili - Available colours .1 .3 .5 .6

**Scatola porta apparecchi 4 moduli**  
*Socket box 4 modules*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm
SP504	159	51	93	108,5

Colori disponibili - Available colours .3 .6

**Scatola porta apparecchi monoblocco 3 moduli**  
*Single block socket box 3 modules*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm
SPM503	130	47	91	83,5

Colori disponibili - Available colours .3 .6

**Scatola porta apparecchi 4-3 moduli**  
*Socket box 4-3 modules*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm
SPL504	175	55	110	108,5 (83,5)

Colori disponibili - Available colours .3 .5 .6

**Scatola porta apparecchi 6-7 moduli**  
*Socket box 6-7 modules*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SPL506	235	55	110	100	60

Colori disponibili - Available colours .3 .5 .6

**Mostrina autoportante per SPL504**  
*Self-supporting frame for SPL504*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Tipo moduli Modules type
SF504L	122	54	83	4 mod Living-Light
SF502-45	122	54	83	2 mod 45x45

Colori disponibili - Available colours .3 .2 .AL .GR .AR .RS .AZ .VQ  
INFO PAG 131

**Scatola porta apparecchi 1 mod. standard tedesco**  
*Socket box 1 module German standard*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm
SP60	91	50	91	60

Colori disponibili - Available colours .3 .6

**Scatola porta apparecchi 2 mod. standard tedesco**  
*Socket box 2 modules German standard*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SPL502	175	55	110	71	60

Colori disponibili - Available colours .3 .6

Scatola autoportante per 2 moduli Gewiss Self-supporting socket box 2 modules Gewiss				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Tipo moduli Modules type
SP502G	67	48	67	Gewiss System
Colori disponibili - Available colours .3.6				

Scatola autoportante per 4 moduli Gewiss Self-supporting socket box 4 modules Gewiss				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Tipo moduli Modules type
SP504G	119	48	67	Gewiss System
Colori disponibili - Available colours .3.6				

Scatola autoportante per 4 moduli Living-Light Self-supporting socket box 4 modules Living-Light				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Con canale With Trunking
SP184L	130	50	130	K1841
			140	K1852
Colori disponibili - Available colours .3.6				
INFO PAG 130				

Scatola autoportante per 2 moduli 45x45 Self-supporting socket box 2 modules 45x45				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Con canale With Trunking
SP182-45	130	50	130	K1841
			140	K1852
Colori disponibili - Available colours .3.6				
INFO PAG 130				

Derivazione fra scatole incassate e canali H10 mm Derivation for embedded boxes and trunkings H10mm				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm
L503	120	12	82	83,5
Colori disponibili - Available colours .3				

Placca cieca per scatole porta apparecchi Closed frame for socket boxes				
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm
503C	120	4	81	83,5
504C	140	4	75	108,5
Colori disponibili - Available colours .3				



Adattatore tra scatole e minicanali H10 mm Adapter between boxes and minitrunkings H10 mm					
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
L22	39	7,5	17,5	21x10	30x10
Colori disponibili - Available colours .3.6					

Derivazione tra minicanali e guaina spiralata Derivation between minitrunkings and spiraled sheath					
Articolo Item	A mm	B mm	C mm	Minicanali Trunkings	Guaine Sheaths
L510	42	37	40	21x10 - 30x10 18x18 - 30x18 30x25 mm	Ø 12-16 mm
Colori disponibili - Available colours .3.6					

NUOVO articolo  
NEW item

**Scatola di derivazione per minicanali max H 18 mm**  
*Derivation box for minitrunkings max H 18 mm*



Articolo Item	A mm	B mm	C mm
SD553	66	31	66



Colori disponibili - Available colours .3 .5 .6

**Scatola di derivazione per minicanali max H 18 mm**  
*Derivation box for minitrunkings max H 18 mm*



Articolo Item	A mm	B mm	C mm
SD554	90	36	90



Colori disponibili - Available colours .3 .6

**Scatola di derivazione per minicanali max H 25 mm**  
*Derivation box for minitrunkings max H 25 mm*



Articolo Item	A mm	B mm	C mm
SD503	134	51	95



Colori disponibili - Available colours .3 .6

**Scatola di derivazione per minicanali max H 40 mm**  
*Derivation box for minitrunkings max H 40 mm*

Articolo Item	A mm	B mm	C mm
SD504	159	51	93



Colori disponibili - Available colours .6

**Nastro biadesivo**  
*Self adhesive tape*

Articolo Item	Descrizione Description
KNB12	12 mm x 50 m



**Superadesivo sigillante a presa rapida**  
*Power adhesive with fast curing sealant*

Articolo Item	Colore colour
AFAST	Bianco crema - Cream white (info pag. 237)
ASPEED	Bianco - White (info pag. 237)



**Cesoia professionale per il taglio a 45°- 90° dei minicanali**  
*Professional cutting tool to 45°- 90° of minitrunkings*

Articolo Item	Fino minicanali misura Till minitrunkings dimension
KTC30	10x30 mm
KTC	18x50 mm



**Cesoia professionale**  
*Professional shearing tool*

Articolo Item	Descrizione Description
910	Per il taglio di scatole e mostrine For boxes and frames






**Compatibilità fra scatole e minicanali - Compatibility between boxes and minitrunkings**

Minicanali b x h	Scatole porta apparecchi - <i>Socket boxes</i>							Scatole di derivazione - <i>Derivation boxes</i>			
	SP503	SP504	SPM503	SPL504 SPL506 SPL502	SP60	SP502G SP504G	SP184L SP182-45	SD553	SD554	SD503	SD504
10 x 10 mm			•								
21 x 10 mm	•	•	•	•	*	*		*	*	*	*
30 x 10 mm	•	•	•	•	*	*		*	*	*	*
15 x 15 mm	•		•					•			
18 x 18 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
25 x 18 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
30 x 18 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
40 x 18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50 x 18 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30 x 25 mm	•	•		•						•	•
30 x 30 mm	•				•	•				•	•
40 x 25 mm	•	•		•	•	•				•	•
40 x 40 mm		•		•	•						•

\* Utilizzare l'adattatore articolo L22 - Use adapter item L22

**Schema di foratura base minicanali - Punching scheme of mini-trunking bases**

Riferimento articoli - <i>Reference Items</i>							
K1010 - K1022 - K1515 - K1818 - K1825 KDU1022 - KDU1030 - KDU1818		K1830 - K2530 - K2540 - K3030 - K4040 KDU1830			K1031 - K1831 - K1841 - K2541 KDU1831 - KDU1851		
A mm	∅ mm	A mm	B mm	C mm	A mm	∅ mm	
125	4	125	8	4	125	4	
							

**Dati tecnici minicanale - Minitrunking data table**

Coperchio standard <i>Standard cover</i>	Coperchio avvolgente <i>Wrapping cover</i>	Dimensioni esterne b x h <i>External dimensions b x h</i>	Numero scomparti <i>Sections number</i>	Sezioni scomparti mm <sup>2</sup> <i>Cross section mm<sup>2</sup></i>				∅ Max in mm inscrivibile <i>∅ Max in mm insertable</i>			Numero conduttori inseribili tipo NO7V-K <i>Number of insertable cables type NO7V-K</i>			
				1	2	3	Σ	1	2	3	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>
K1010		12 x 10 mm	1	89			89	8,9			6	3	3	1
K1022	KDU1022	21 x 10 mm	1	115			115	7			5	4	3	2
	KDU1030	30 x 10 mm	1	175			175	7			8	6	5	3
K1031		30 x 10 mm	2	75	75		150	7	7		6	5	3	2
K1515		15 x 15 mm	1	150			150	11			7	5	4	3
K1818	KDU1818	18 x 18 mm	1	215			215	13			11	7	5	4
K1825		25 x 18 mm	1	290			290	15			12	10	7	6
K1830	KDU1830	30 x 18 mm	1	385			385	16			20	13	11	8
K1831	KDU1831	30 x 18 mm	2	180	180		360	12	12		17	12	8	7
K1841		40 x 18 mm	2	245	245		490	15	15		24	16	12	8
	KDU1851	50 x 18 mm	2	315	315		630	15	15		33	20	15	12
K1852	KDU1852	50 x 18 mm	3	190	200	190	580	13	13	13	29	19	14	12
K2530		30 x 25 mm	1	545			545	22			29	20	15	12
K2540		40 x 25 mm	1	765			765	22			41	29	22	18
K2541		40 x 25 mm	2	345	345		690	17	17		34	23	18	14
K3030		30 x 30 mm	1	735			735	27			38	27	20	16
K4040		40 x 40 mm	1	1.255			1.255	35			64	44	35	27

NUOVO articolo  
NEW item