



Canali e accessori per impianti di condizionamento

Ducts and fittings for air conditioning systems

Caratteristiche tecniche

Technical features

Certificazioni Approval	IMQ CEI UN 5006600	
Direttiva ROHS Complied to ROHS	Conforme Conform	
Resistenza all'urto Mechanical protection	5 Joule	
Protezione UV UV protection	SI YES	
Temperatura d'esercizio Working temperature	- 20 °C + 60 °C	
Colore Colour	Bianco RAL 9010 White RAL 9010	
Lunghezza canale Duct length	2 m	
Materiale canale Ducts material	PVC autoestinguente Self-extinguish PVC	

Imballaggio accessori

Accessories packaging

Gli accessori dei canali della linea KLIMA sono disponibili in 2 versioni di packaging:


Imbustata: questa versione è imballata in bustine di polietilene e a sua volta in scatole di cartone, per mantenere l'accessorio protetto da sporcizia e invecchiamento precoce.

Standard: questa versione è imballata direttamente nelle scatole di cartone e il prezzo é più basso.

The accessories of the KLIMA trunkings are available in 2 packaging versions:

Plastic bag: this version is packed in plastic bags an than in carton boxes, to maintain the piece protected from dirty and premature aging.


Standard: this version is packed simply in carton boxes and is offered to a lower price.



Canale con coperchio a U e passanti sul fondo
Trunking with U cover and loops on the bottom




Articolo Item	NKU5065.3	NKU6080.3	NKU6590.3
Dimensioni bxh Dimensions bxh	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm
Imballo Packing	24 m	24 m	16 m



Canale con coperchio a U
Trunking with U cover



Articolo Item	NKZ5065.3	NKZ6080.3	NEW NKZ6590.3	NKU75125.3
Dimensioni bxh Dimensions bxh	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm
Imballo Packing	24 m	24 m	16 m	12 m



Canale con coperchio e passanti sul fondo
Trunking with cover and loops on the bottom



Articolo Item	NK5065.3	NK6080.3	NK6590.3	NK75125.3
Dimensioni bxh Dimensions bxh	65 x 50 mm	80 x 60 mm senza passanti	90 x 65 mm	125 x 75 mm
Imballo Packing	24 m	16 m	16 m	12 m





Curva a muro
Wall bend

Articolo Item	NSM5065.3 10 p	NSM6080.3 10 p	NSM6590.3 10 p	NKM75125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKM5065.3 10 p	NKM6080.3 10 p	NKM6590.3 10 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm



Tappo terminale
End piece

Articolo Item	NSE5065.3 10 p	NSE6080.3 10 p	NSE6590.3 10 p	NKE75125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKE5065.3 10 p	NKE6080.3 10 p	NKE6590.3 10 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm



Angolo interno
Internal angle

Articolo Item	NSI5065.3 10 p	NSI6080.3 10 p	NSI6590.3 10 p	NKI75125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKI5065.3 10 p	NKI6080.3 10 p	NKI6590.3 10 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm



Angolo esterno
External angle

Articolo Item	NSA5065.3 10 p	NSA6080.3 10 p	NSA6590.3 10 p	NKA75125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKA5065.3 10 p	NKA6080.3 10 p	NKA6590.3 10 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm

Curva piana
Flat angle



Articolo Item	NSW5065.3 10 p	NSW6080.3 10 p	NSW6590.3 10 p	NKW75125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKW5065.3 10 p	NKW6080.3 10 p	NKW6590.3 10 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm

Curva piana variabile da 45° a 135°
Variable flat angle from 45° to 135°



Articolo imbustato Bag enveloped item	NKW5065V.3	NKW6080V.3	NKW6590V.3
Imballo Packing	5 p	5 p	5 p
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm

Passaggio a muro
Wall duct



Articolo Item	NSP5065.3 10 p	NSP6080.3 10 p	NSP6590.3 10 p	NKP75125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKP5065.3 10 p	NKP6080.3 10 p	NKP6590.3 8 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm

Coprigiunzione
Cover joint



Articolo Item	NSV5065.3 10 p	NSV6080.3 10 p	NSV6590.3 10 p	NKV75125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKV5065.3 10 p	NKV6080.3 10 p	NKV6590.3 10 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm



Curva flessibile
Flexible bend

Articolo imbustato Bag enveloped item	NKC5065.3	NKC6080.3	NKC6590.3	NKC75125.3
Imballo Packing	5 p	5 p	5 p	1 p
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm



Derivazione a T
T-derivation

Articolo Item	NST5065.3 8 p	NST6080.3 8 p	NST6590.3 6 p	NKT75125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKT5065.3 5 p	NKT6080.3 5 p	NKT6590.3 4 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm



Riduzione
Reduction

Articolo Item			NKR80-125.3 4 p	NKR90-125.3 4 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKR65-80.3 10 p	NKR65-90.3 5 p		
Per canali For ducts	65 x 50 mm 80 x 60 mm	65 x 50 mm 90 x 65 mm	80 x 60 mm 125 x 75 mm	90 x 65 mm 125 x 75 mm



Raccordo per split, con guarnizione in gomma
Split connection, with rubber seal

Articolo Item			NKS6590.3 5 p
Articolo imbustato Bag enveloped item	NKS5065.3 5 p	NKS6080.3 5 p	
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm

Traverse reggitubo
Pipe clamps




Articolo Item	NKTR65-BL	NKTR80-BL	NKTR90-BL	NKTR125
Imballo Packing	20 p	20 p	20 p	10 p
Per canali For ducts	65 x 50 mm	80 x 60 mm	90 x 65 mm	125 x 75 mm

Cesoie professionali per taglio canali
Professional cutting tool for ducts



Articolo Item	NTC 1 p
Lama di ricambio Replacement blade	NTCL 1 p

I canali devono essere tagliati separando la base e il coperchio.
The trunkings must be cutted with cover and base separately.



Velocità di taglio stagionale - Cutting speed according to season

Durante la stagione invernale la plastica della canalina si irrigidisce ed è facile che si rompa durante il taglio. Si consiglia di attenersi alla seguente tabella:
During winter the plastic of duct stiffen and breal easily during the cutting. Please follow the under table:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	MESI MONTHS
▲	▲	△	○	○	◯	◯	◯	◯	◯	△	▲	

- ◯ Tagliare la canalina a velocità normale - Cut the duct with normal speed
- ◯ Tagliare a velocità lenta - Cut the duct slowly
- △ Tagliare molto lentamente - Cut the duct very slowly
- ▲ Riscaldare il punto di taglio - Warm the duct before cutting



Canale per tubo scarico condensa
Trunking for condensation discharge pipe

Tappo terminale
End piece

Articolo Item	NK3035.3
Dimensioni BxH Dimensions BxH	35 x 30 mm
Imballo Packing	32 m



Articolo Item	NKE3035.3
Per canali For ducts	35 x 30 mm
Imballo Packing	4 p



Curva piana
Flat angle

Articolo Item	NKW3035.3
Per canali For ducts	35 x 30 mm
Imballo Packing	4 p



Coprigiunzione
Cover joint

Articolo Item	NKV3035.3
Per canali For ducts	35 x 30 mm
Imballo Packing	10 p



Angolo interno
Internal angle

Articolo Item	NKI3035.3
Per canali For ducts	35 x 30 mm
Imballo Packing	8 p



Angolo esterno
External angle

Articolo Item	NKA3035.3
Per canali For ducts	35 x 30 mm
Imballo Packing	4 p





Canale angolare per tubo scarico condensa
Corner trunking for discharge pipe

Articolo Item	EDK3035.3	EDK4050.3	    
Dimensioni Dimensions	30x30x35 mm	40x40x50 mm	
Per tubi For pipes	Ø 16-18 mm	Ø 17-20 mm	
Imballo Packing	38 m	20 m	

Tappo terminale
End piece

Articolo Item	EDKE35.3	EDKE50.3	    
Per canali For ducts	30x30x35 mm	40x40x50 mm	
Imballo Packing	10 p	10 p	



Angolo interno e derivazione a T
Internal angle and T-derivation

Articolo Item	EDKI35.3	EDKI50.3	    
Per canali For ducts	30x30x35 mm	40x40x50 mm	
Imballo Packing	10 p	10 p	



Angolo esterno
External angle

Articolo Item	EDKA35.3	EDKA50.3	    
Per canali For ducts	30x30x35 mm	40x40x50 mm	
Imballo Packing	10 p	10 p	



Cesoie professionali per taglio canali
Professional cutting tool for ducts

Articolo Item	NTC	 
Per canali For ducts	35x30 - 65x50 - 80x60 - 90x65	
Imballo Packing	1 p	



Coprigiunzione
Cover joint

Articolo Item	KPV35.3	KPV50.3	    
Per canali For ducts	30x30x35 mm	40x40x50 mm	
Imballo Packing	10 p	10 p	