





Lampade Decorled

Code: DECORLED

Lampadine dalle tradizionali forme decorative, adatte per la sostituzione delle normali lampadine filamento. Con bulbo in policarbonato satinato antiurto, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta, consentendo un eccezionale risparmio energetico.

Con base in plastica ed alluminio per permettere un'alta dissipazione termica ed un peso ridotto.

- Resa cromatica: > 80
- Vita media: 25.000 ore
- Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C
- Grado di protezione: IP 20, per uso all'interno



Specifiche

Articoli e dettagli

Articolo	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni	Attacco	Consumo	Colore	Flusso luminoso
59403	oliva	230V	37 x 98 mm	E14	3W	bianco caldo 2.700°K	250 lm
59404	candela	230V	37 x 131 mm	E14	3W	bianco caldo 2.700°K	250 lm
59446	sfera	230V	45 x 74 mm	E27	3W	bianco caldo 2.700°K	250 lm
59448	sferetta	230V	45 x 79,5 mm	E14	3W	bianco caldo 2.700°K	250 lm
55403	oliva	230V	37 x 98 mm	E14	5W	bianco caldo 3.000°K	396 lm
55403.D	oliva	230V	37 x 98 mm	E14	5W	bianco diurno 4.000°K	450 lm
55404	candela	230V	37 x 131 mm	E14	5W	bianco caldo 3.500°K	396 lm
55404.D	candela	230V	37 x 131 mm	E14	5W	bianco diurno 4.000°K	450 lm
55446	sfera	230V	45 x 74 mm	E27	5W	bianco caldo 3.000°K	396 lm
55446.D	sfera	230V	45 x 74 mm	E27	5W	bianco diurno 4.000°K	450 lm
55448	sferetta	230V	45 x 79,5 mm	E27	5W	bianco caldo 3.000°K	396 lm
55448.D	sferetta	230V	45 x 79,5 mm	E27	5W	bianco diurno 4.000°K	450 lm