





Lampade Filamento LED

Code: VINTAGELED

- Ideali per creare una calda atmosfera
- Bulbo interamente in vetro brunito
- Led a filamento allungato
- Miscela di gas all'interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita
- Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione
- Resa cromatica: >80
- Alimentazione: 220-240V 50Hz
- Efficienza luminosa: >100lm/W
- Vetro di primissima qualità
- Angolo di diffusione luminosa: 360°
- Vita media: 15.000 ore
- Virola con finitura nichelata
- Isolamento: classe II
- Grado di protezione IP20, per uso all'interno

Specifiche

Articoli e dettagli

Articolo	Descrizione	Alimentazione	Dimensioni	Attacco	Consumo	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
VNL60.XW	goccia	230V	60 x 102 mm	E27	2W	bianco extracaldo 2.200°K	200 lm	360°
VNL64.XW	pera	230V	64 x 138 mm	E27	4W	bianco extracaldo 2.200°K	350 lm	360°
VNL80.XW	globo	230V	80 x 115 mm	E27	2W	bianco extracaldo 2.200°K	200 lm	360°
VNL95.XW	globo	230V	95 x 133 mm	E27	4W	bianco extracaldo 2.200°K	350 lm	360°
VNL125.XW	globo	230V	125 x 178 mm	E27	4W	bianco extracaldo 2.200°K	350 lm	360°
VNL30.XW	tubolare lunga	230V	30 x 300 mm	E27	8W	bianco extracaldo 2.200°K	750 lm	360°
VNLTC.XW	fiamma	230V	35 x 115 mm	E14	2W	bianco extracaldo 2.200°K	200 lm	360°
VNLC.XW	oliva	230V	35 x 98 mm	E14	2W	bianco extracaldo 2.200°K	200 lm	360°
VNLTW.XW	tortiglione	230V	35 x 95 mm	E14	2W	bianco extracaldo 2.200°K	200 lm	360°