

Tuttovetro Bandiera



Installazione con staffa a parete e plafone. Con guscio IP65 a parete, plafone e sospensione.

Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20. Utilizzando l'apposito guscio accessorio l'apparecchio può essere installato anche con grado di protezione IP65. EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838.

Simbologie in copertina

CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze 8 W

Funzionamento Permanente (SA), Non permanente (SE), con modo inibizione emergenza (RM)

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222

Grado di protezione IP40, IP65 (con guscio)

Autonomia 1h, 3h


Installazioni soffitto, sospensione, barra elettrificata, bandiera

Corpo ABS grigio

Schermo metacrilato opale



		<i>descrizione</i>
Sistema di controllo	TRADIZIONALE	200
	AT	222
	CT	246
	CTOC	264
	LG - LGFM	280
	SLG	310
	HT	338



RICAMBI - da ordinare separatamente

BATTERIE - Elenco ordinato per codice apparecchio pag 356

LAMPADE - Elenco ordinato per codice apparecchio pag 363

Potenza W	• Dimensioni (mm) •			DV	Lampada	Attacco
	L	B	H			
8	380	142	194	24 m	T5	G5

•Dimensioni con Guscio IP 65 installato •

L	B	H
396	156	233

INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON GUSCIO IP65



2734 guscio stagno IP 65 in dotazione

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON GUSCIO IP65




3723 Ganci per sospensione in dotazione

INSTALLAZIONE SU BARRA ELETTRIFICATA



3723 Ganci per sospensione in dotazione

INSTALLAZIONE A BANDIERA CON GUSCIO IP65



- staffa di fissaggio a parete in dotazione
2734 guscio stagno IP 65 in dotazione

INSTALLAZIONE A BANDIERA



- staffa di fissaggio a parete in dotazione

INSTALLAZIONE CON TUBI Ø 16 O Ø 20



3727 pressatubo PG16/PG20 in dotazione

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €	Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €
3727	pressatubo PG16/PG20	5,02	-	staffa di fissaggio a parete	-
3723	ganci di sospensione	4,51	3892	etichette segnaletiche SX, DX, BASSO	5,15
2734	guscio stagno IP 65	39,38			

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €	Cod. Ordine	Descrizione	Prezzo €
3867	etichetta segnaletica EXIT	5,15	3866	etichetta segnaletica USCITA	5,15
3868	etichetta segnaletica EMERGENCY EXIT	5,15	3865	etichetta segnaletica USCITA DI SICUREZZA	5,15

Tradizionale

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Ass.max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
8	1921	967-8SE1N	SE	1h	NiCd 6V 1.2Ah	5	2.7	4	232,79
8	1922	967-8SE3N	SE	3h	NiCd 3.6V 4Ah	5	2.9	4	287,26
8	1925	967-8SA1N	SA	1h	NiCd 6V 0.8Ah	22	2.8	4	328,39
8	1926	967-8SA3N	SA	3h	NiCd 6V 1.8Ah	22	2.9	4	382,89
8	1923	967-8SE3N RM	SE RM	3h	NiCd 3.6V 4Ah	5	2.8	4	287,26
8	1929	967-8SA1N RM	SA RM	1h	NiCd 6V 0.8Ah	22	2.8	4	328,39
8	1930	967-8SA3N RM	SA RM	3h	NiCd 6V 1.8Ah	22	2.8	4	382,89

AT

Autotest

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Ass.max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
8	1574	TVB626AT-8SE1H	SE	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	3	2.5	4	231,37
8	1576	TVB626AT-8SE3H	SE	3h	NiMH 6V 2Ah	3	2.7	4	285,71
8	1934	967AT-8SE1N	SE	1h	NiCd 6V 0.8 Ah	4	2.7	4	323,51
8	1933	967AT-8SE3N	SE	3h	NiCd 6V 1.8 Ah	7	2.9	4	399,81
8	1578	TVB626AT-8SA1H	SA	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	13	2.8	4	327,42
8	1575	TVB626AT-8SE1H/RM	SE RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	3	2.5	4	231,37
8	1577	TVB626AT-8SE3H/RM	SE RM	3h	NiMH 6V 2Ah	3	2.8	4	285,71
8	1579	TVB626AT-8SA1H/RM	SA RM	1h	NiMH 3.6V 1.2Ah	13	2.8	4	327,42

CT

Centraltest

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Ass.max. (W)	Peso kg	Imballo	Prezzo €
8	1582	TVB626CT-8SE1H	SE	1h	NiMH 6V 1.2Ah	3	2.7	4	328,02
8	1932	967CT-8SE1N	SE	1h	NiCd 6V 0.8 Ah	4	2.8	4	348,94
8	1931	967CT-8SE3N	SE	3h	NiCd 6V 1.8 Ah	7	2.9	4	431,15
8	1584	TVB626CT-8SA1H	SA	1h	NiMH 6V 1.2Ah	13	2.8	4	389,12
8	8708	TVB626CT8SA3H	SA	3h	<NiMH 6V 2Ah	13	2.9	4	448,80

CTOC

Centraltest onde convogliate

W	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	Ass.max.	Peso kg	Imballo	Prezzo €
8	1585	TVB626CTOC-8SE1H	SE	1h	NiMH 6V 1.2 Ah	3	2.7	4	587,44
8	1936	967CTOC-8SE1N	SE	1h	NiCd 6V 0.8 Ah	4	2.7	4	425,82
8	1935	967CTOC-8SE3N	SE	3h	NiCd 6V 1.8 Ah	7	3.0	4	525,76
8	1587	TVB626CTOC-8SA1H	SA	1h	NiMH 6V 1.2 Ah	13	2.9	4	614,38
8	4915	TVB626CTOC-8SA3H	SA	3h	NiMH 6V 2 Ah	13	2.5	4	672,85

