

ZafiroLED

le lampadine del futuro
con le forme
di una volta



ZafiroLED

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

VITA
15000
ORE90%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA

GOCCIA ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56400	8002219718013	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56401	8002219718020	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56402	8002219718037	7	E27	1000	2700	60x105	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56424	8002219721877	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56425	8002219721884	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/100	A++
56426	8002219721891	7	E27	910	2700	60x105	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

GOCCIA ZAFIRO LED

IMBALLO IN BLISTER

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56400BL	8002219718587	5	E27	640	2700	60x105	15000	1/10/60	A++
56401BL	8002219718594	6	E27	810	2700	60x105	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

SFERA ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56421	8002219718174	2	E14	250	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56422	8002219718181	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56423	8002219718198	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56434	8002219721938	4	E14	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++
56435	8002219721945	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

SFERA ZAFIRO LED (BLISTER)

IMBALLO IN BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56421BL	8002219718631	2	E14	250	2700	45x84	15000	1/10/60	A++
56423BL	8002219718648	4	E27	470	2700	45x84	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

OLIVA ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56406	8002219718075	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56407	8002219718082	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56428	8002219721907	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

OLIVA ZAFIRO LED (BLISTER)

IMBALLO IN BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56406BL	8002219718600	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80



TORTIGLIONE ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56411	8002219718129	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/100	A++
56412	8002219718143	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56430	8002219721914	4	E14	470	2700	35x96	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

TORTIGLIONE ZAFIRO LED (BLISTER)

IMBALLO IN BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56411BL	8002219718617	2	E14	250	2700	35x96	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

COLPO DI VENTO ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56416	8002219718150	2	E14	250	2700	35x122	15000	1/10/100	A++
56417	8002219718167	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56432	8002219721921	4	E14	470	2700	35x122	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

COLPO DI VENTO ZAFIRO LED (BLISTER)

IMBALLO IN BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56416BL	8002219718624	2	E14	250	2700	35x122	15000	1/10/60	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

ZafiroLED

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

VITA
15000
ORE90%
RISPARMIO
ENERGETICOALTA
EFFICIENZA

GLOBO ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
G80									
56441	8002219722065	6	E27	810	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
56442	8002219722072	8	E27	1100	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
G95									
56443	8002219722089	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56444	8002219722096	8	E27	1100	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56445	8002219722102	10	E27	1350	2700	95x155	15000	1/10/100	A++
G120									
56446	8002219722119	8	E27	1100	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
56447	8002219722126	12	E27	1600	2700	120x190	15000	1/10/40	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

FINITURA OPALE

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
G80									
56448	8002219722133	6	E27	810	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
56449	8002219722140	8	E27	1050	2700	80x115	15000	1/10/100	A++
G95									
56450	8002219722157	6	E27	810	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56451	8002219722164	8	E27	1050	2700	95x135	15000	1/10/100	A++
56452	8002219722171	10	E27	1200	2700	95x155	15000	1/10/100	A++
G120									
56453	8002219722188	8	E27	1050	2700	120x168	15000	1/10/40	A++
56454	8002219722195	12	E27	1450	2700	120x190	15000	1/10/40	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

DECO ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56440	8002219721983	5	E27	640	2700	64x143	15000	1/10/100	A++
56438	8002219721990	6	E27	810	2700	64x143	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

T32 ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56439	8002219721969	4	E14	470	2700	32x131	15000	1/10/100	A++
56437	8002219721976	5	E14	640	2700	32x150	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80

T25 ZAFIRO LED

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

FINITURA CHIARA

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen (lm)	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56436	8002219721952	2	E14	250	2700	25x85	15000	1/10/100	A++

Angolo fascio 360° - RA >80