

Inverter Universale

INV UNIV AT RM 5W 20-240V




Sistema di controllo AT Codice ordine 19398

Specifiche tecniche

| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Tensione alimentazione (AC) | 230 Vac |
| Sistema di controllo | AT |
| Autonomia | 1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h |
| Batteria inclusa | Si |
| Tipo batteria | LiFe |
| Batteria | LiFe 6.4V 1,5Ah |
| Tempo di ricarica | 12 h |
| Durata test autonomia | 60 min |
| Frequenza test autonomia | 182 giorni |
| Frequenza test | 28 giorni |
| Classe di isolamento | II |
| Corrente di uscita (max) | 250 |
| Modalità operativa | SE |
| Res. filo incandescente | 850 °C - 30s. |
| Numero batterie | 1 |
| Potenza di uscita | 5 W, 3,3 W, 2,5 W, 1,7 W, 0,7 W |
| Tensione di uscita (VDC max) | 240 Vdc |
| Tensione di uscita (VDC min) | 20 Vdc |
| Rest mode | Si |





Specifiche meccaniche

| Altezza | 30 mm |
|------------------------|---------------|
| Lunghezza | 239 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Materiale corpo | Policarbonato |
| Colore corpo | Grigio |
| Grado di protezione IP | IP40 |

Accessori inverter



RA13 BOOSTER BAT LiFe 6.4V 1.5Ah