

1875LT

Lavamoquette e lavatappezzeria a iniezione ed estrazione

CE



Ideale per lavare in profondità superfici in tessuto. Eroga detergente nebulizzato a pressione e lo aspira, unitamente allo sporco. Rivestimenti e tappetti si asciugano rapidamente data la quantità ridottissima di umidità residua dopo la pulizia.

Accessori in dotazione:

- 1 tubo flessibile completo di impugnatura ergonomica
- 1 gruppo erogatore
- 2 prolunghe rigide
- 1 bocchetta spruzzaspira piccola
- 1 bocchetta spruzzaspira grande
- · 6 ghiere blocca cavo alimentazione elettrica

Dati tecnici:

- Tensione 230/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1100 W
- Portata d'aria 58 l/sec.
- · Capacità Max bidone 20 I
- Capacità Max serbatoio detergente 3 I
- Pressione Max pompa 7 bar
- Depressione Max 21 kPa
- · Potenza pompa 48 W

Dati tecnici:

- Tensione 230/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1100 W
- Portata d'aria 58 l/sec.
- Capacità Max bidone 20 I
- Capacità Max serbatoio detergente 3 I
- Pressione Max pompa 7 bar
- Depressione Max 21 kPa
- Potenza pompa 48 W

Altamente efficace per sedili e interni auto.

III	art.	
018750000	1875LT	10

