

18956

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni da 6 litri con funzione speciale di degassificazione

CE

Caratteristiche:

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60°C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni



Capacità vasca: 6 litriRubinetto di scaricoPotenza: 150 Watt

Potenza di riscaldamento: 300 Watt
Regolazione temperatura: 0÷80°C

• Regolazione tempo di lavaggio: 0-99 minuti

Frequenza: 40 kHzAlimentazione: 220/230VDimensioni: 330x180x310 mm

Dimensioni serbatoio: 300x155x150 mm
Dimensioni cestello: 250x105x100 mm

· Portata massima: 5,5 kg

Capacità massima 6 litri. Ideale per iniettori e valvole EGR.

	art.	ů Max	
018950060	1895 6	5,5	8,1





