

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi 20V brushless con attacco 1/2" - 1200 Nm





Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio.

Caratteristiche:

- 3 diverse impostazioni di coppia e numero di giri in avvitamento
- Fino a 1200 Nm di coppia massima in svitamento
- Fino a 1700 Nm di coppia di picco
- Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole) per un notevole incremento delle prestazioni fra cui maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza dal pulsante
- · Attacco quadro maschio da 1/2"con anello trattieni-bussola
- Colpi al minuto 0-2.200 (BPM)
- · Scatola ingranaggi interamente metallica
- · Impugnatura ergonomica antiscivolo
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- · Luce LED integrata per operare anche in condizioni di scarsa visibilità
- · Clip da cintura destra/sinistra

Serraggio:

Possibilità di scelta fra 3 differenti impostazioni di coppia e numero di giri (bassa - media - alta):

1: 350 Nm; 800 giri/min 2: 600 Nm; 1400 giri/min 3: 900 Nm; 1600 giri/min

Disserraggio:

1: 1200 Nm: l'avvitatore applica la coppia massima in continuo (svitamento libero) 2: 1200 Nm - Autostop: l'avvitatore applica la coppia massima fino allo svitamento totale del dado per poi arrestarsi automaticamente (svitamento a singolo impulsi)

Fornito in pratica valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio (6 Ah) e caricatore rapido.

å 7 kg

■ 490x370x125 mm

Tensione batteria	20V
Capacità batteria	6,0 Ah
Attacco	1/2" quadro
Coppia max in serraggio (Nm)	350 / 600 / 900
Coppia max in disserraggio (Nm)	1200
Peso senza batteria	2,9 kg

₩,	art.
019840120	1984/K1200













