

PID:

02051000

CID:

C.1993.360

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to


**BTICINO SPA
VIA MESSINA 38
20154 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Canali portacavi
(Serie DLP D)**

for the following products

**Cable trunkings
(Series DLP D)**

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2007-12-05

Data di aggiornamento / Updated on

2010-05-03

Sostituisce / Replaces

2007-12-05


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-12-05
Data di aggiornamento / Updated on 2010-05-03
Sostituisce / Replaces 2007-12-05

Prodotto | Product

Canali portacavi
Cable trunkings

Concessionario | Licence Holder

BTICINO SPA
VIA MESSINA 38
20154 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.H000Q0 LIINOV+1

72140 SILLE'LE GUILLAUME

France

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LK00023

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di posa / Mounting system **semi incasso a filo parete o soffitto o pavimento / semi embedded or flush in the wall or ceiling or floor**

Resistenza all'urto / Resistance to impact

2J

Grado di protezione / Degree of protection (IP)

IP30-D

Smontabilità dei coperchi / Cover disassembling

con attrezzo / with tool

Dimensioni / Dimensions

vedere allegato 1 / see annex 1

Serie / Series

DLP-D

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.H00EYY

Marca / Trade mark **legrand**

Riferimento di tipo / Type reference **vedere allegato 1 / see annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore: bianco e grigio

Colour: white and grey

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H001FB

BTK.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings


IMQ S.p.A.

Serie/series DLP-D

Articolo	Descrizione	Description
637300	DLP-Canale portacavi 40X40	DLP-Distribution trunking 40x40
637301	DLP-Acc. Portacavi Angolo interno 40X40	DLP-Internal angle 40x40
637302	DLP-Acc. Portacavi Angolo esterno. 40X40	DLP-External angle 40x40
637303	DLP-Acc. Portacavi Angolo piano 40X40	DLP-Flat angle 40x40
637304	DLP-Acc. Portacavi Terminale 40X40	DLP-End cap 40x40
637305	DLP-Acc. Portacavi Giunto coperchio 40X40	DLP-Cover joint for cover 40x40
637306	DLP-Acc. Portacavi Derivazione a T 40X40	DLP-T junction 40x40
637308	DLP-Acc. Portacavi Separatore H=40	DLP-Separation partitions h=40
637310	DLP-Canale portacavi 60X40	DLP-Distribution trunking 60x40
637311	DLP-Acc. Portacavi angolo interno 60X40	DLP-Internal angle 60x40
637312	DLP-Acc. Portacavi Angolo esterno. 60X40	DLP-External angle 60x40
637313	DLP-Acc. Portacavi Angolo piano 60X40	DLP-Flat angle 60x40
637314	DLP-Acc. Portacavi Terminale 60X40	DLP-End cap 60x40
637315	DLP-Acc. Portacavi Giunto coperchio 60X40	DLP-Cover joint for cover 60x40
637316	DLP-Acc. Portacavi Derivaz. a T 60X40	DLP-T junction 60x40
637320	DLP-Canale portacavi 90X40	DLP-Distribution trunking 90x40
637321	DLP-Acc. Portacavi Angolo interno 90X40	DLP-Internal angle 90x40
637322	DLP-Acc. Portacavi Angolo esterno. 90X40	DLP-External angle 90x40
637323	DLP-Acc. Portacavi Angolo piano 90X40	DLP-Flat angle 90x40
637324	DLP-Acc. Portacavi Terminale 90X40	DLP-End cap 90x40
637325	DLP-Acc. Portacavi Giunto coperchio 90X40	DLP-Cover joint for cover 90x40
637326	DLP-Acc. Portacavi Derivazione a T H=40	DLP-T junction H=40
637330	DLP-Canale portacavi 120X40	DLP-Distribution trunking 120x40
637331	DLP-Acc. Portacavi angolo interno 120X40	DLP-Internal angle 120x40
637332	DLP-Acc. Portacavi Angolo esterno. 120X40	DLP-External angle 120x40
637333	DLP-Acc. Portacavi ANG. P. 120X40	DLP-Flat angle 120x40
637334	DLP-Acc. Portacavi Terminale 120X40	DLP-End cap 120x40
637335	DLP-Acc. Portacavi Giunto coperchio 120X40	DLP-Cover joint for cover 120x40
637340	DLP-Canale portacavi 150X40	DLP-Distribution trunking 150x40
637341	DLP-Acc. Portacavi angolo interno 150X40	DLP-Internal angle 150x40



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

CA02.03226

Emesso / Issued 2007-12-05
Data di aggiornamento / Updated on 2010-05-03
Sostituisce / Replaces 2007-12-05

637342	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.150X40	DLP-External angle 150x40
637343	DLP-Acc.Portacavi ANG.P. 150X40	DLP-Flat angle 150x40
637344	DLP-Acc.Portacavi Terminale 150X40	DLP-End cap 150x40
637345	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 150X40	DLP-Cover joint for cover 150x40
637350	DLP-Canale portacavi 60X60	DLP-Distribution trunking 60x60
637351	DLP-Acc.Portacavi angolo interno 60X60	DLP-Internal angle 60x60
637352	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno. 60X60	DLP-External angle 60x60
637353	DLP-Acc.Portacavi Angolo piano60X60	DLP-Flat angle 60x60
637354	DLP-Acc.Portacavi Terminale 60X60	DLP-End cap 60x60
637355	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 60X60	DLP-Cover joint for cover 60x60
637356	DLP-Acc.Portacavi Derivazione a T 60X60	DLP-T junction 60x60
637358	DLP-Acc.Portacavi Separatore H=60	DLP-Separation partitions h=60
637360	DLP-Canale portacavi 90X60	DLP-Distribution trunking 90x60
637361	DLP-Acc.Portacavi angolo interno 90X60	DLP-Internal angle 90x60
637362	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno. 90X60	DLP-External angle 90x60
637363	DLP-Acc.Portacavi Angolo piano90X60	DLP-Flat angle 90x60
637364	DLP-Acc.Portacavi Terminale 90X60	DLP-End cap 90x60
637365	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 90X60	DLP-Cover joint for cover 90x60
637366	DLP-Acc.Portacavi Derivazione a T H=60	DLP-T junction h=60
637370	DLP-Canale portacavi 120X60	DLP-Distribution trunking 120x60
637371	DLP-Acc.Portacavi angolo interno 120X60	DLP-Internal angle 120x60
637372	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.120X60	DLP-External angle 120x60
637373	DLP-Acc.Portacavi Angolo piano 120X60	DLP-Flat angle 120x60
637374	DLP-Acc.Portacavi Terminale 120X60	DLP-End cap 120x60
637375	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 120X60	DLP-Cover joint for cover 120x60
637380	DLP-Canale portacavi 150X60	DLP-Distribution trunking 150x60
637381	DLP-Acc.Portacavi Angolo interno 150X60	DLP-Internal angle 150x60
637382	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.150X60	DLP-External angle 150x60
637383	DLP-Acc.Portacavi Angolo piano 150X60	DLP-Flat angle 150x60
637384	DLP-Acc.Portacavi Terminale 150X60	DLP-End cap 150x60
637385	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 150X60	DLP-Cover joint for cover 150x60
637390	DLP-Canale portacavi 200X60	DLP-Distribution trunking 200x60
637391	DLP-Acc.Portacavi angolo interno 200X60	DLP-Internal angle 200x60
637392	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.200X60	DLP-External angle 200x60

IMQ S.p.A.

I-20138 Milano – via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) – fax 0250991500
e-mail: info@img.it – www.img.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag.2/3

IMQ S.p.A.

Product Certification Specialist
Electric and Electronic
Products Department

Mod. 905/1

637394	DLP-Acc.Portacavi Terminale 200X60	DLP-End cap 200x60
637395	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 200X60	DLP-Cover joint for cover 200x60
637400	DLP-Canale portacavi 90X80	DLP-Distribution trunking 90x80
637401	DLP-Acc.Portacavi Angolo interno 90X80	DLP-Internal angle 90x80
637402	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.90X80	DLP-External angle 90x80
637403	DLP-Acc.Portacavi Angolo piano90X80	DLP-Flat angle 90x80
637404	DLP-Acc.Portacavi Terminale 90X80	DLP-End cap 90x80
637405	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 90X80	DLP-Cover joint for cover 90x80
637406	DLP-Acc.Portacavi Derivazione a T H=80	DLP-T junction H=80
637408	DLP-Acc.Portacavi Separatore H=80	DLP-Separation partitions h=80
637410	DLP-Canale portacavi 120X80	DLP-Distribution trunking 120x80
637411	DLP-Acc.Portacavi angolo interno 120X80	DLP-Internal angle 120x80
637412	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.120X80	DLP-External angle 120x80
637413	DLP-Acc.Portacavi Angolo piano 120X80	DLP-Flat angle 120x80
637414	DLP-Acc.Portacavi Terminale 120X80	DLP-End cap 120x80
637415	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 120X80	DLP-Cover joint for cover 120x80
637420	DLP-Canale portacavi 150X80	DLP-Distribution trunking 150x80
637421	DLP-Acc.Portacavi angolo interno 150X80	DLP-Internal angle 150x80
637422	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.150X80	DLP-External angle 150x80
637423	DLP-Acc.Portacavi Angolo piano 150X80	DLP-Flat angle 150x80
637424	DLP-Acc.Portacavi Terminale 150X80	DLP-End cap 150x80
637425	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 150X80	DLP-Cover joint for cover 150x80
637430	DLP-Canale portacavi 200X80	DLP-Distribution trunking 200x80
637431	DLP-Acc.Portacavi angolo interno 200X80	DLP-Internal angle 200x80
637432	DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.200X80	DLP-External angle 200x80
637434	DLP-Acc.Portacavi Terminale 200X80	DLP-End cap 200x80
637435	DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 200X80	DLP-Cover joint for cover 200x80
031350	DLP-Scatola Der.163X163X65 X P/A Bianco	DLP-White junction boxes 163x163x65
031351	DLP-Scatola Der.208X208X80 X P/A Bianco	DLP-White junction boxes 208x208x80
031352	DLP-Scatola Der.258X258X80 X P/A Bianco	DLP-White junction boxes 258x258x80
031353	DLP-Scatola Der.308X308X80 X P/A Bianco	DLP-White junction boxes 308x308x80