





## Morsetto a molla 4mm2 1+2, 1-piano, colore grigio

| Serie  | НММ                             |
|--|---------------------------------|
| Codice   | HM210GR                         |
| Sigla  | HMM.4/1+2/GR                    |
| Codice doganale  | 85369010                        |
| Colore   | grigio                          |
| CARATTERISTICHE TECNICHE   |                                 |
| Funzione/Tipo  | Passante                        |
| Sezione nominale   | 4 mm²                           |
| Capacità di connessione  |                                 |
| Conduttore flessibile  | 0.2-6 mm <sup>2</sup>           |
| Conduttore rigido  | 0.2-6 mm <sup>2</sup>           |
| Conduttore con terminale   | 4 mm² – WP40/16                 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 - 7 - 1        |                                 |
| Tensione Max AC/DC   | 800 V                           |
| Corrente Max con sezione nominale                                    | 32 A                            |
| Calibro  | A4                              |
| Caratteristiche elettriche secondo norma UL                          | A.                              |
| Tensione Max AC/DC   | 600 V                           |
| Corrente Max con sezione nominale                                    | 30 A                            |
| Sezione minmax.  | 28-10 (AWG)                     |
| Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | 20-10 (AWG)                     |
| Tensione Max AC/DC   | 500 V                           |
| Corrente Max con sezione nominale                                    |                                 |
|  | 32 A                            |
| Temperature di utilizzo Min/Max                                      | -40 °C / +80 °C                 |
| Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento           | 8 kV / 3                        |
| Lunghezza spellatura   | 12 mm                           |
| Larghezza (passo)  | 6.2 mm                          |
| Lunghezza  | 78 mm                           |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32                              | 45 / 52 / – mm                  |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1)              | 130 °C                          |
| Materiale plastico   | Poliammide UL94V-0              |
| ACCESSORI  |                                 |
| Piastrina terminale  |                                 |
| Grigia   | HMT.4/1+2/PT/GR (cod. HM211GR)  |
| Blu  | HMT.4/1+2/PT (Ex)i (cod. HI211) |
| Spessore   | 1.5 mm                          |
| Ponte di parallelo   |                                 |
| Modello A)   | PTC/5/ (cod. PTC05)             |
| Modello B)   | PTP/5/ (cod. PTP05)             |
| Portata nom. IEC / ATEX  | 32 A / 32A                      |
| Striscia di segnalazione presenza ponte verde                        | PTC/SP (cod. PTC0990)           |
| Diaframma separazione morsetti                                       | DFH/4/R (cod. DH04R)            |
| Diaframma separatori ponti   |                                 |
| Spina di derivazione   | SDD/1 (cod. DD001)              |
| Tastatore di prova componibile                                       | SDH/6 (cod. DH006)              |
| Piastrina terminale per tastatore                                    | SH6/PT (cod. DH601)             |
| Siglatura  |                                 |
| Cartellino singolo   | CNU/8/51 (cod. NU0851S)         |
| Cartellino singolo per inserimento a passo                           | -                               |
| Blocchetto terminale   |                                 |
| A vite TH35  | BT/3 (cod. BT003)               |
| A incastro TH35  | BTO (cod. BT007)                |
| A incastro TH35 e G32  | BTU (cod. BT005)                |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35                                     | PR/3/                           |
| APPROVAZIONI E MARCATURE   | AL. Ex RIP Ann PLOTA            |
|  | , , , , , ,                     |



<sup>1</sup> Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli



## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

HMM.4/1+2GR Morsetto a molla 4mm2 1+2, 1-piano, colore grigio