AXO 001AX3024








Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.



Dimensioni (mm)






Tabella dimensioni (mm)

Modelli		001AX3024	
APERTURA ANTA (°)	A	В	C Max.
90	130	130	70
120	140	100	50

Limiti d'impiego

Modelli		001AX3024	
Lunghezza max. anta (m)	3	2.5	2
Peso max. anta (kg)	500	600	800

Caratteristiche tecniche

Modello	001AX3024	
Alimentazione motore (V)	24 DC	
Assorbimento (A)	10 Max.	
Potenza (W)	120	
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE	
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO	
Spinta (N)	500 ÷ 4500	
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	
Grado di protezione (IP)	44	

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

Data 03/2021

^{* 001}AX5024 · 001AX71230