## **MONDRIAN MR6 - Ø 55 001Y6080A121MOMR**



Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico, manovra di soccorso integrata e ricevitore radio 433,92 MHz incorporato. Coppia Max. 80 Nm.



## Limiti d'impiego

Modelli	001Y6080A121M0MR
Forza max. di sollevamento (kg)	114

## **Caratteristiche tecniche**

Modello	001Y6080A121M0MR	
Assorbimento (A)	1,65	
Potenza (W)	385	
Grado di protezione (IP)	44	
Coppia (Nm)	80	
Velocità Rpm (giri/min)	12	
Peso sollevato (Kg)*	114	
Giri di finecorsa (giri)	20	
Durata di funzionamento (min)	4	
Lunghezza (mm) = L1	790	
Peso (Kg)	5,2	
Dimensioni colli (mm)	860 x 120 x 120	
Peso motore imballato (Kg)	5,6	

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettutata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

Data 03/2021