


Minicanali completi di coperchio.  
*Minitrunkings complete with cover.*

2.2.2




Dati Tecnici  
*Technical data*

2.2.12

## MINISYSTEM.

Elementi del sistema.  
*System components.*



Minicanali per installare, ampliare o modificare impianti elettrici dove lo spazio è limitato.

Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-V0).

Lunghezza: 2 metri

Colore: Bianco tipo 9010

I canali vengono forniti completi di coperchio.


*Minitrunkings for installation or modification of electrical systems where there is not enough room.*

*Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-V0).*

*Length: 2 meters*

*Colour : White type 9010*

*All trunkings come complete with cover.*




Marchi Brand	Sezione fondo Section of the bottom	Codice Code	Dimensioni BxH mm Duct Size BxH mm	Imballo m Standard Carton m	S.G. mm <sup>2</sup> G.S. mm <sup>2</sup>	Lung. barre m Length m	Cartone peso Kg Carton Weight Kg
-----------------	--	----------------	---------------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------------

		G41BEU	20x10	120	128	2	11
 coperchio avvolgente wrap-around cover		MS201BEU	20x10	120	128	2	11,2
		MS301BEU	30x10	90	208	2	12,8
		MS4010BEU	40x10x2	68	250 (125x2)	2	14,5
 coperchio avvolgente wrap-around cover		BS11BEU	16x16	96	180	2	12,6
		BS21BEU	25x16	72	320	2	11,4
		BS31BEU	40x16x2	54	430 (215x2)	2	14,6
		BS61BEU	60x16x3	36	645 (215x3)	2	15,4
		G20BEU	15x18	120	195	2	13,5
		G44BEU	25x20	60	335	2	11,9
		G45BEU	40x20x2	42	542 (271x2)	2	13
		G46BEU	60x20x3	28	855 (285x3)	2	12,8
 coperchio integrato e adesivo sul fondo hinged cover and adhesive base.		MA117	12,5x7,5	240	58	2	14,2
		MA211	10x10	240	64	2	14,2
		MA215	15x10	96	106	2	7,0
		MA221	20x10	120	152	2	11,5
		MA312	12,5x12,5	160	112	2	12,0


Conforme a norme:  
 EN 50085-1:2005+A1:2013  
 EN 50085-2-1:2006+A1:2011  
 B.T 2014/35/EU






**MINI I**

Angolo interno.  
Inner bend.




**\* MINI IV**

Angolo interno variabile.  
Inner variable bend.



**MINI G**

Giunto coperchio.  
Cover joint.



**MINI L**

Giunto 'L' per derivazione piana.  
L-Joint for flat bend.

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MINI41BEU	40 (4X10)
MINI41BEU	40 (4X10)
MINI30IBEU	40 (4X10)
MINI40IBEU	40 (4X10)
MINI11BEU	40 (4X10)
MINI21BEU	40 (4X10)
MINI31BEU	40 (4X10)
MINI61BEU	40 (4X10)
MINI44IBEU	20 (4X5)
GT248IBEU ▲	10 (2X5)
GT244IBEU ▲	10

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------




MINI41VBEU	40 (4X10)
MINI41VBEU	40 (4X10)
MINI21VBEU	40 (4X10)
MINI31VBEU	40 (4X10)

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MINI41GBEU	40 (4X10)
MINI41GBEU	40 (4X10)
MINI30GBEU	40 (4X10)
MINI40GBEU	40 (4X10)
MINI11GBEU	40 (4X10)
MINI21GBEU	40 (4X10)
MINI31GBEU	40 (4X10)
MINI61GBEU	40 (4X10)
MINI44GBEU	20 (4X5)
GT248GBEU ▲	20 (4X5)
GT244GBEU ▲	20 (4X5)

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MINI41LBEU	40 (4X10)
MINI41LBEU	40 (4X10)
MINI30LBEU	40 (4X10)
MINI40LBEU	40 (4X10)
MINI11LBEU	40 (4X10)
MINI21LBEU	40 (4X10)
MINI31LBEU	40 (4X10)
MINI61LBEU	20 (2X10)
MINI44LBEU	20 (4X5)
GT248LBEU ▲	10 (2X5)
GT244LBEU ▲	10



IP 40 - GWT 850°C

**MINI T**

**MINI S/A**

**VPGRM**

Giunto per derivazione parete "T".  
*T-joint for wall deviations.*

Tappo terminale.  
*End cap.*

Adattatore per derivare i minicanali dalle scatole:  
SCS, VPG18S, VPG184S, VPG186S, VPG1812S.  
*Adaptor for junction of minitrunkings and SCS, VPG18S, VPG184S, VPG186S, VPG1812S boxes.*

Codice <i>Code</i>	BxH mm <i>BxH mm</i>
-----------------------	-------------------------

Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------





Codice <i>Code</i>	Imballo pz. <i>Packing pcs.</i>
-----------------------	------------------------------------

G41BEU	20x10
MS201BEU	20x10
MS301BEU	30x10
MS4010BEU	40x10
BS11BEU	16x16
BS21BEU	25x16
BS31BEU	40x16
BS61BEU	60x16
G20BEU	15x18
* G44BEU	25x20
G45BEU	40x20
G46BEU	60x20
MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

MINI41TBEU	40 (4X10)
MINI41TBEU	40 (4X10)
MINI30TBEU	40 (4X10)
MINI40TBEU	40 (4X10)
MINI11TBEU	40 (4X10)
MINI21TBEU	40 (4X10)
MINI31TBEU	40 (4X10)
MINI61TBEU	20 (4X10)
MINI44TBEU	20 (4X5)
GT248TBEU ▲	10 (2X5)
GT244TBEU ▲	10

MINI41SBEU	40 (4X10)
MINI41SBEU	40 (4X10)
MINI30SBEU	40 (4X10)
MINI40SBEU	40 (4X10)
MINI11SBEU	40 (4X10)
MINI21SBEU	40 (4X10)
MINI31SBEU	40 (4X10)
MINI61SBEU	40 (4X10)
GT16ABEU	20 (4X5)
GT248ABEU ▲	20 (4X5)
GT244ABEU ▲	10 (2X5)

VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)
VPGRMBEU	36 (6X6)



**RMCP**

Raccordo per scatole portautenze.  
Canali: min 20x10 - max 60x16  
*Socket box junction.  
Trunkings: min 20x10 - max 60x16.*

**SCS**

Scatola portautenze con interasse 60/55.  
*Socket box for switches with centres of 60/55.*

**SC503**

Scatola portautenze con interasse 83,5.  
(3 mod) Pareti prefabbricate per l'ingresso dei minicanali.  
*Socket box for switches with centres of 83,5 (3 mod) Prefabricated walls for minitrunkings entry.  
GWT 850°C*

**VPG18S**

Scatola portautenze con interasse 83,5.  
(3 mod)  
*Socket box for switches with centres of 83,5. (3 mod)*

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10
RMCPBEU	10

SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9
SCSBEU	9


SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9
SC503BE	9

VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9
VPG18SBEU	9






IP 40 - GWT 850°C




**TRI 03**

Adattatore per prese telefoniche (per VPG18S).  
Adaptor for telephone plugs (for VPG18S).



**TRI 05**

Adattatore per connettori EDP (per VPG18S).  
Adaptor for EDP connectors (for VPG18S).



**VPG184S**

Scatola portautenze con interasse 108 (4 mod).  
Socket box for switches with centres 108 (4 mod).

Codice Code	BxH mm BxH mm
----------------	------------------

G41BEU	20x10
MS201BEU	20x10
MS301BEU	30x10
MS4010BEU	40x10
BS11BEU	16x16
BS21BEU	25x16
BS31BEU	40x16
BS61BEU	60x16
G20BEU	15x18
G44BEU	25x20
G45BEU	40x20
G46BEU	60x20
MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12
TRI03BEU ○	12

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12
TRI05BEU ○	12





Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9
VPG184SBEU	9

BEU/BE = Bianco / White Type 9010

○ Fornibile a richiesta e per quantità da concordare. / Available on request and for quantities to be agreed





## VPGC4

Coperchio di chiusura per VPG184S usata come scatola di derivazione.

*Closing cover for VPG184S used as junction box.*

## VPG186S

Scatola portautenze con interasse 100 (6 posti).

(Interasse 60/70 per utenze estere).

*Socket box for switches with centres of 100 (6 places).  
(Centres 60/70 for foreign switches).*

## VPG1812S

Scatola portautenze con interasse 164x2 (12 posti).

*Socket box for switches with centres 164x2 (12 places).*

## VPM12

Placca portautenze (12 posti) per scatola VPG1812S.

*Front plate socket panel (12 places) for VPG1812S box.*

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPGC4BE	27
VPGC4BE	27
VPGC4BE	27
VPGC4BE	27
VPGC4BE	27
VPGC4BE	27
VPGC4BE	27
VPGC4BE	27
VPGC4BE	27

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6
VPG186SBEU	6

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------


VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4
VPG1812SBE	4

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

VPM12AVBE (AVE-S45)	8
VPM12GWBE GEWISS - Serie 20	8
VPM12SIMBE SIEMENS - Futura	8
VPM12VIMBE VIMAR - Idea	8
VPM12TINBE TICINO - International	8




IP 40 - GWT 850°C



**SCM17**

Scatola di derivazione per minicanali.  
H max = 20 mm  
L max = 60 mm


Junction box for minitrunking.  
max height – 20 mm  
max length – 60 mm



**SCM090**

Scatola di derivazione per minicanali.  
min 20x10  
max 60x30

Junction box for minitrunking.  
min 20x10  
max 60x30



**TRS15MN**

Raccordo tra scatola TRS1440 e centralino TRS16 con minicanali H10 - 16.

Junction between TRS1440 box and TRS16 switchboard with minitrunking H10 - 16.

Codice Code	BxH mm BxH mm
----------------	------------------

G41BEU	20x10
MS201BEU	20x10
MS301BEU	30x10
MS4010BEU	40x10
BS11BEU	16x16
BS21BEU	25x16
BS31BEU	40x16
BS61BEU	60x16
G20BEU	15x18
G44BEU	25x20
G45BEU	40x20
G46BEU	60x20
MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10
SCM17BEU	10

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10
SCM090BEU	10

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20
TRS15MNBE	20

BEU/BE = Bianco / White Type 9010  Nero / Black Type 9017





2.2.10



[www.canalplast.it](http://www.canalplast.it) - [info@canalplast.it](mailto:info@canalplast.it)

INSTALLAZIONI / INSTALLATIONS

MINICANALI, CANALI PER IMPIANTI, CANALI PORTAUTENZE  
MINITRUNKINGS, CABLE DUCTINGS, INSTALLATION TRUNKINGS



## TRS1440

Scatola di derivazione.  
Per canali altezza max 40.  
Junction box.  
For trunking max H = 40.

## TRS16

Centralino a 7 moduli.  
Switchboard at 7 modules.

## TS

Tassello ad espansione per il fissaggio dei canali a parete (2-3 per m.). Completamente isolato, con testa vite a scomparsa.

Wall plug. For wall-mounting of the ducting (2-3 per meter). Completely isolated, with a countersunk screw.

Dim.: Ø 6 mm

## MCE15

Cesoia per taglio minicanali (anche ad angoli variabili) spessore max 15 mm.

Mitrunkings cutting tool.  
Max thickness 15 mm.

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3
TRS1440BE	3

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------


TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3
TRS16BE	3

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

TS	100

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MCE15	1
-------	---























































































## MLA15

Lama di ricambio per MCE15.  
Spare blade for MCE15.

Codice Code	Imballo pz. Packing pcs.
----------------	-----------------------------

MLA15	1
-------	---

Tipo Type	Sezione geometrica. Working section mm <sup>2</sup>	Numero conduttori mm <sup>2</sup> N. of electric wires mm <sup>2</sup>				Ø max cavo cable	MINI E MINI EV	MINI I MINI IV	MINI L	MINI T	MINI G	MINI S MINI A	
		1,5	2,5	4	6								
G41 20X10		128	8	6	4	3	8						
MS201 20X10		128	8	6	4	3	8						
MS301 30X10		208	9	7	5	4	8						
MS4010 40X10	 A B	A 125 B 125	7 7	5 5	3 3	2 2	8 8						
BS11 16X16		180	10	8	6	4	12						
BS21 25X16		320	18	14	9	6	12						
BS31 40X16	 A B	A 215 B 215	18 18	12 12	9 9	5 5	12 12						
BS61 60X16	 A B C	A 215 B 215 C 215	18 18 18	12 12 12	9 9 9	5 5 5	12 12 12						
G20 15X18		195	10	8	6	4	12						
G44 25X20		335	18	14	9	6	17						
G45 40X20	 A B	A 271 B 271	16 16	11 11	7 7	5 5	17 17						
G46 60X20	 A B C	A 285 B 285 C 285	15 15 15	11 11 11	7 7 7	5 5 5	17 17 17						

n° conduttori / conductors mm <sup>2</sup>					Ø max
1	1,5	2,5	4	6	cavo / cable


MA117	12,5x7,5
MA211	10x10
MA215	15x10
MA221	20x10
MA312	12,5x12,5

6	4	3	2	1	5
6	4	3	2	2	7
9	7	5	3	3	8
13	9	6	5	4	8
10	7	5	4	3	10


Accessori specifici per ogni singola scatola portautenze.  
Specific accessories for each socket box.

**SCS**


Interasse / Interaxis  
60/55 mm  
100x90x50 mm



**RMCP**




Raccordo per scatole porta utenze.  
Junction of socket boxes.




**VPG18S**

Interasse / Interaxis  
83,5 mm ( 3 MOD)  
130x90x50 mm




**TRI03 TRI05**

Adattatore per  
prese telefoniche.  
Adaptor for  
telephone plugs.




Adattatore per connettori  
EDP o coperchio di chiusura  
per VPG18S usata come  
scatola di derivazione.  
Adaptor for EDP  
connectors or closing  
cover for VPG18S used  
as junction box.





**VPG184S**

Interasse / Interaxis  
108 mm ( 4 MOD)  
150x90x50 mm





**VPGTC4**

Coperchio di chiusura per  
VPG184S usata come scatola  
di derivazione.  
Closing cover for VPG184S  
used as junction box.  
125x65 mm




**VPG186S**

Interasse / Interaxis  
100 mm - 6 posti / places  
60/70 mm  
202x92x63 mm





**VPG1812S**

Interasse / Interaxis  
164 mm x 2 - 12 posti / places  
202x150x63 mm



**VPM12**

Placca porta utenze.  
(12 posti)  
Front plate socket panel.  
(12 places)  
190x140 mm



Fratturare le lamelle per il passaggio del cavo dove necessario.  
Break along fracture line where required.

## RMCP




Raccordo per scatole porta utenze.

*Junction of socket boxes.*

91x63x24 mm

Per canali / For trunkings

min 20x10 mm - max 60x16 mm




Fratturare lungo le linee pretranciate, secondo la dimensione del canale.

*Cut along the pre-cut lines, according to the dimension of the trunking.*

## VPGRM



Adattatore per derivare minicanali dalle scatole porta utenze.

*Adaptor for junction between minitrunkings and socket boxes.*



Inserire sulla parete pretranciata della scatola l'accessorio VPGRM adattato alle misure del minicanale.  
Posizionare e fissare la scatola al muro.

*Insert on the pre-cut wall of the box the VPGRM accessory according to the minitrunking size. Place and fix the box onto the wall.*



## TRS1440



Scatola di derivazione.

*Junction box.*

150x150x65 mm

Per derivare, sui 4 lati, canali sino a 120x40 mm (Tipo G).

*For junction, on all sides, 120x40 mm trunking (Type G).*



## TRS15MN

**Adattatore.**  
Junction box.  
140x40 mm


Minicanali derivabili con l'utilizzo dell'accessorio TRS15MN.

Minitrunkings derivations with accessory TRS15MN.

Accessorio per effettuare la derivazione fra canalina e scatola TRS1440 e/o centralino TRS16.

For junction between the TRS1440 boxes and the TRS16 switchboard.

B x H	B x H	B x H
20 x 10	25 x 16	25 x 20
30 x 10	40 x 16	40 x 20
40 x 10	60 x 16	60 x 20
60 x 10		



## TRS16

**Centralino a 7 moduli.**  
Switchboard at 7 modules.  
150x150x90 mm

Fissare centralmente il profilo Omega sul fondo della scatola (con le viti in dotazione) nelle sedi contrassegnate. Incastrare gli interruttori e procedere al loro cablaggio. Montare il coperchio ed il coperchietto trasparente fissando con le apposite viti.

Centrally fix the profile Omega on the bottom of the box (with the supplied screws) in the marked points. Insert the interrupters and proceed to their wiring. Climb on the cover and the transparent little cover fixing with the special screws.

7 moduli max. Possibilità di derivare canali solo sul lato superiore ed inferiore.

Max 125x50.  
Potenza massima dissipabile:  
9 Watt secondo norme  
CEI 23-48, 23-49.

7 modules max. Junction of the trunkings, on higher and lower sides only.  
Max 125x50.  
Max dissipable power: 9 Watt,  
according CEI standard 23-48, 23-49.

