

GUARNIZIONI 1891

Guarnizioni O-Rings




GUARNIZIONI 1891

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	1,78 mm
Imballo standard	5.000
Imballo minimo	1.000
Diametro esterno	19,16 mm
Diametro interno	15,6 mm
Colore	Nero
Materiale	Nitrile Butadiene NBR 70 sh
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



GUARNIZIONI 1891

Prodotti correlati

Pressacavi

PRESSACAVI 1700

1701	1701N
------	-------

Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

1900.11	1900.11/X	1901.11
---------	-----------	---------

1910.11	4900.11	4901.11
---------	---------	---------

Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.11

Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.11N

PRESSACAVI 2002 - 200201121N

PRESSACAVI IN POLISTIROLO 1700P - 1701P

PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

2900.11N	2901.11N	2910.11N
----------	----------	----------

2911.11N

PRESSACAVI SPECIALI 1700T - 1701T