

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.13

*Passo Pg con filetto lungo*

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 

 UL 514B

# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.13

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Colore                                            | Grigio RAL 7035  |
| Foro Fissaggio                                    | 20,5 mm          |
| Diametro massimo di serraggio                     | 12 mm            |
| Diametro minimo di serraggio                      | 7 mm             |
| Imballo standard                                  | 100              |
| Apertura della chiave (per la testa)              | 24 mm            |
| Lunghezza minima del serraggio                    | 24 mm            |
| Lunghezza massima del serraggio                   | 29 mm            |
| Filettatura                                       | Pg13,5           |
| Altezza del filetto                               | 15 mm            |
| Grado IP                                          | IP68             |
| Classe UL94                                       | V2               |
| Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi | 120 °C           |
| Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi  | -20 °C           |
| Temperatura massima di utilizzo                   | 90 °C            |
| Temperatura minima di utilizzo                    | -20 °C           |
| Materiale (Corpo)                                 | Poliammide PA6.6 |
| Materiale (Guarnizione)                           | Neoprene®        |



# PRESSACAVI MAXIBLOCK 1901.13

## *Prodotti correlati*

| Pressacavi                                   |           |            |
|----------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>ACCESSORI 1800</b>                        |           |            |
| 180913                                       | 181113    |            |
| <b>ACCESSORI 20A4 - 20A42513N</b>            |           |            |
| <b>CONTRODADI 1710 - 1712</b>                |           |            |
| <b>GUARNIZIONI 1880 - 1882</b>               |           |            |
| <b>GUARNIZIONI 341 - 3411012</b>             |           |            |
| <b>Guarnizioni multiforo 36</b>              |           |            |
| 36A3M2025                                    | 36A3M2034 | 36A3M20356 |
| <b>GUARNIZIONI PIANE FD - FD13.5</b>         |           |            |
| <b>TAPPI 1840 - 1843</b>                     |           |            |
| <b>TESTINE 1700.</b>                         |           |            |
| 1702.2                                       | 1702.5    |            |
| <b>ACCESSORI 2042</b>                        |           |            |
| 20421613N                                    | 20422113N |            |
| <b>ACCESSORI 6010 - 6010.12</b>              |           |            |
| <b>CONTRODADI CON COLLARE 1142 - 1142013</b> |           |            |
| <b>GUARNIZIONI 1890 - 1892</b>               |           |            |
| <b>GUARNIZIONI 344 - 3441012</b>             |           |            |
| <b>GUARNIZIONI PIANE 357</b>                 |           |            |
| 3572013                                      | 35720131  | 3573M20    |
| <b>TAPPI 1052 - 1052013</b>                  |           |            |
| <b>Tappi TCP - TCP20</b>                     |           |            |