

PRESSACAVI 200202121N

in Ottone, passo Pg




PRESSACAVI 200202121N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	28,5 mm
Diametro massimo di serraggio	19 mm
Diametro minimo di serraggio	17 mm
Imballo standard	50
Imballo minimo	50
Apertura della chiave (per il corpo)	30 mm
Apertura della chiave (per la testa)	28 mm
Lunghezza minima del serraggio	19 mm
Lunghezza massima del serraggio	23 mm
Filettatura	Pg21
Altezza del filetto	7 mm
Materiale (Corpo)	Ottone
Materiale (Guarnizione)	Gomma NR 55 sh A



PRESSACAVI 200202121N

Prodotti correlati

Pressacavi		
ACCESSORI 1800		
181321	181621	
ACCESSORI 20A4 - 20A43221N		
CONTRODADI 2032 - 2032021N		
GUARNIZIONI 1890 - 1893		
GUARNIZIONI 342 - 3422021		
GUARNIZIONI PIANE 357 - 3572021		
Tappi TCP - TCP35		
ACCESSORI 2042		
20422921N	20423621N	
ACCESSORI 6010 - 6010.21		
GUARNIZIONI 1880 - 1884		
GUARNIZIONI 341 - 3412021		
Guarnizioni multiforo 36		
36A3M2526	36A3M2536	36A3M2537
36A3M2545	36A3M2546	36A3M2554
GUARNIZIONI PIANE FD - FD21		