

PRESSACAVI 2003M2021N

in Ottone, passo metrico M 1,5



PRESSACAVI 2003M2021N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	12 mm
Diametro minimo di serraggio	10 mm
Imballo standard	150
Imballo minimo	50
Apertura della chiave (per il corpo)	22 mm
Apertura della chiave (per la testa)	20 mm
Lunghezza minima del serraggio	16 mm
Lunghezza massima del serraggio	19 mm
Filettatura	M20X1,5
Altezza del filetto	6 mm
Materiale (Corpo)	Ottone
Materiale (Guarnizione)	Gomma NR 55 sh A



PRESSACAVI 2003M2021N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432520N	20433220N
-----------	-----------

ACCESSORI 20A4

20A41120N	20A41320N	20A41620N
20A42120N		

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M20N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2025	36A3M2034	36A3M20356
-----------	-----------	------------

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM20

ACCESSORI 2093 - 20931620N

CONTRODADI 2033 - 2033M20N

GUARNIZIONI 1890 - 1891A

GUARNIZIONI PIANE 357

35720131	3573M20
----------	---------

Tappi TCP - TCP25