

PRESSACAVI 2003M4021N

in Ottone, passo metrico M 1,5




PRESSACAVI 2003M4021N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Foro Fissaggio	40,5 mm
Diametro massimo di serraggio	35 mm
Diametro minimo di serraggio	33 mm
Imballo standard	20
Imballo minimo	20
Apertura della chiave (per il corpo)	50 mm
Apertura della chiave (per la testa)	47 mm
Lunghezza minima del serraggio	24 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Filettatura	M40X1,5
Altezza del filetto	8 mm
Materiale (Corpo)	Ottone
Materiale (Guarnizione)	Gomma NR 55 sh A



PRESSACAVI 2003M4021N

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20435040N

20436340N

CONTRODADI 2033 - 2033M40N

GUARNIZIONI 1890 - 1895

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM40

ACCESSORI 2093

20932540N

20933240N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M40N

Guarnizioni multiforo 36

36A3M40106

36A3M4078

Tappi TCP - TCP50