

## ACCESSORI 20431612N

*in Ottone nichelato, passo metrico M 1,5*

Riduzioni




# ACCESSORI 20431612N

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Altezza             | 7,5 mm           |
| Imballo standard    | 1.000            |
| Imballo minimo      | 100              |
| Diametro esterno    | 18 mm            |
| Filettatura         | M16X1,5          |
| Altezza del filetto | 5 mm             |
| Filettatura interna | M12X1,5          |
| Materiale (Corpo)   | Ottone nichelato |



## ACCESSORI 20431612N

### *Prodotti correlati*

#### Pressacavi

##### **PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M1261N**

##### **Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock**

|          |            |          |
|----------|------------|----------|
| 1900.M12 | 1900.M12/X | 1901.M12 |
| 1910.M12 | 4900.M12   | 4901.M12 |

##### **PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass**

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 2900.M12N | 2901.M12N | 2910.M12N |
| 2911.M12N | 5900.M12N | 5901.M12N |

##### **PRESSACAVI 2003 - 2003M1221N**

##### **Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M12**

##### **Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M12N**