

## GUARNIZIONI MULTIFORO 36A3M5088

Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.




# GUARNIZIONI MULTIFORO 36A3M5088

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Numero di fori          | 8                |
| Imballo standard        | 50               |
| Imballo minimo          | 50               |
| Diametro interno        | 8 mm             |
| Materiale (Guarnizione) | Neoprene 70 sh A |



# GUARNIZIONI MULTIFORO 36A3M5088

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

#### MAXlinox

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| 7900.36   | 7900.M50 | 7900A.36 |
| 7900A.M50 |          |          |

#### PRESSACAVI 1700 - 1706

#### PRESSACAVI 2003 - 2003M5021N

#### Pressacavi MAXIblock passo metrico 1900DP M - 1900DP.M50

#### PRESSACAVI MAXIbrass MAXIbrass

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 2900.36N  | 2900.M50N | 2901.36N  |
| 2901.M50N | 2910.36N  | 2910.M50N |
| 2911.36N  | 2911.M50N | 5900.M50N |
| 5901.M50N |           |           |

#### Pressacavi MAXIbrass passo Pg 2900DP Pg - 2900DP.36N

#### PRESSACAVI "EMC" 20M3 - 20M3M5061N

#### PRESSACAVI 2002 - 200203621N

#### Pressacavi in Poliammide PA6.6 MAXIblock

|            |           |          |
|------------|-----------|----------|
| 1900.36    | 1900.36/X | 1900.M50 |
| 1900.M50/X | 1901.36   | 1901.M50 |
| 1910.36    | 1910.M50  | 4900.36  |
| 4900.M50   | 4901.36   | 4901.M50 |

#### Pressacavi MAXIblock passo Pg 1900DP Pg - 1900DP.36

#### Pressacavi MAXIbrass passo metrico 2900DP M - 2900DP.M50N