


TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-02 41190N

PASSO 8 mm

Per Weidmüller WDK e WDU, Allen Bradley, Conta Clip, ABB
Entrellec, Wago, Woertz



TEST DI LABORATORIO 

CEI EN 60950-1

INDELEBILITÀ'

Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

Parte 1: Requisiti generali

§ 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

CEI EN 61010-1

INDELEBILITÀ'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITÀ'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

UNI EN ISO 175

RESISTENZA AGENTI CHIMICI LIQUIDI

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione.

Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamiento.

I metodi di prova specificati sono i seguenti:

- > variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccamiento
- > variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamiento.
- > la quantità del liquido assorbito
- > i liquidi utilizzati da Cembre per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.

DIN 30643

RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:


- > PVC rigido flat colore bianco.
- > Polycarbonato rigido flat colore bianco
- > Polycarbonato colore bianco
- > Film PVC colore bianco
- > Film poliestere colore bianco
- > Tessuto vinilico colore giallo

TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-02 41190N

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Altezza	5 mm
Lunghezza	10 mm
Quantità per scheda	48
Passo del morsetto	5,1 mm
Imballo standard	1.680
SWcode	22
Materiale	Policarbonato
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Classe UL94	V0
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	140 °C
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati + ganci



TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-02 41190N

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-QTB - MG2-QTB 991011

Utilizzabile su morsetto

Morsetto/Morsettiera

ABB Entrellec

ABB Entrellec D 2.5/6.D <i>targhetta singola compatibile</i>	ABB Entrellec D 6/8 <i>targhetta singola compatibile</i>	ABB Entrellec D2.2.5/6.DA (RC65) <i>targhetta singola</i>
ABB Entrellec D2.5-5P.4L <i>targhetta singola</i>	ABB Entrellec D4/6 LNTP <i>targhetta singola compatibile</i>	ABB Entrellec D2.5-5.2L <i>targhetta singola</i>
ABB Entrellec D6-8 2L <i>targhetta singola compatibile a passo</i>	ABB Entrellec D6-8P.2L <i>targhetta singola compatibile</i>	ABB Entrellec MA 2.5/5 (RC510) <i>targhetta singola</i>
		ABB Entrellec MA 2.5/5D2 (RC510) <i>targhetta singola compatibile</i>

Wago

Wago 283-609 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago 750-xxx <i>targhetta singola</i>	Wago 769-237 <i>targhetta singola</i>
Wago 870-531 <i>targhetta singola</i>	Wago 870-501 <i>targhetta singola</i>	Wago 870-507 <i>targhetta singola</i>
Wago 870-567 <i>targhetta singola</i>	Wago 870-538 <i>targhetta singola</i>	Wago 870-551 <i>targhetta singola</i>
Wago 880-901 <i>targhetta singola</i>	Wago 870-831 <i>targhetta singola</i>	Wago 870-901 <i>targhetta singola</i>
Wago DLD 2.5 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago AKZ 4../ AKB 4... <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago DLA 2.5 <i>targhetta singola compatibile</i>
Wago EK 16 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago DLI 2.5 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago EK 10 <i>targhetta singola compatibile</i>
Wago EK 6 <i>targhetta singola compatibile a passo</i>	Wago EK 2.5 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago EK 35 <i>targhetta singola compatibile</i>
Wago EWK1 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago EW15 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago EW35 <i>targhetta singola compatibile</i>
Wago IDK 1.5N <i>targhetta singola</i>	Wago EWK2 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago IAK 1.5N 3L <i>targhetta singola</i>
Wago IDU 2.5N <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago IDK 1.5N/V <i>targhetta singola</i>	Wago IDU 1.5N <i>targhetta singola</i>
Wago IPE 1.5N <i>targhetta singola</i>	Wago IEK 1.5N <i>targhetta singola</i>	Wago IIK 1.5N <i>targhetta singola</i>
Wago Top-Job 2004 <i>targhetta singola compatibile</i>	Wago IPE 1.5N <i>targhetta singola</i>	Wago Top-Job 2002 <i>targhetta singola</i>

Wago Top-Job 2004 *targhetta singola compatibile*

Woertz

Woertz 30544 / 10 V targhetta singola compatibile a passo	Woertz 30544 / 4 V targhetta singola compatibile	Woertz 30544 / 6 V targhetta singola compatibile
Woertz 30800 targhetta singola compatibile	Woertz 30840 targhetta singola compatibile	Woertz 30841 targhetta singola compatibile
Woertz 30842 targhetta singola compatibile	Woertz 30843 targhetta singola compatibile	Woertz 30844 targhetta singola compatibile

Conta-Clip

Conta-Clip PK-TS 15/35 targhetta singola compatibile	Conta-Clip ZRKG targhetta singola compatibile	Conta-Clip ZSLG targhetta singola compatibile
Conta-Clip ZSLN targhetta singola compatibile	Conta-Clip ZSRK targhetta singola compatibile	Conta-Clip ZVMAK targhetta singola compatibile

Weidmüller

Weidmüller AKZ 4../ AKB 4... targhetta singola compatibile	Weidmüller DLA 2.5 targhetta singola compatibile	Weidmüller DLD 2.5 targhetta singola compatibile
Weidmüller DLI 2.5 targhetta singola compatibile	Weidmüller EK 10 targhetta singola compatibile	Weidmüller EK 16 targhetta singola compatibile
Weidmüller EK 2.5 targhetta singola compatibile	Weidmüller EK 35 targhetta singola compatibile	Weidmüller EK 6 targhetta singola compatibile a passo
Weidmüller EW15 targhetta singola compatibile	Weidmüller EW35 targhetta singola compatibile	Weidmüller EWK1 targhetta singola compatibile
Weidmüller EWK2 targhetta singola compatibile	Weidmüller IAK 1.5N 3L targhetta singola	Weidmüller IDK 1.5 targhetta singola Weidmüller IDK 1.5N targhetta singola
Weidmüller IDK 1.5N/V targhetta singola	Weidmüller IDU 1.5N targhetta singola	Weidmüller IDU 2.5N targhetta singola compatibile
Weidmüller MAK 2.5 targhetta singola compatibile	Weidmüller Mak 2.5/VLI 1.5 targhetta singola compatibile	Weidmüller NT 10 targhetta singola compatibile
Weidmüller NT 16 targhetta singola compatibile	Weidmüller NT 4 targhetta singola compatibile	Weidmüller NT 6 targhetta singola compatibile a passo
Weidmüller SAI-M16 / M23 in SAI-M8	Weidmüller SAK 10 (PA) targhetta singola compatibile	Weidmüller SAK 16 targhetta singola compatibile
Weidmüller SAK 2.5 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAK 35 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAK 4 targhetta singola compatibile
Weidmüller SAK 6 targhetta singola compatibile a passo	Weidmüller SAK 70 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAK 95 targhetta singola compatibile
Weidmüller SAKA 10 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKB 10 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKC 10 targhetta singola compatibile
Weidmüller SAKC 4 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKD 2.5 N targhetta singola	Weidmüller SAKG 28 targhetta singola compatibile
Weidmüller SAKG 32 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKG 40 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKG 46 targhetta singola compatibile
Weidmüller SAKG 54 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKG 70 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKR targhetta singola compatibile
Weidmüller SAKRD targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKS 1 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKS 2 targhetta singola compatibile
Weidmüller SAKS 3 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKS 4 targhetta singola compatibile	Weidmüller SAKS 5 targhetta singola compatibile
Weidmüller SAKT 1 targhetta singola	Weidmüller SAKT 2 targhetta singola	Weidmüller SAKT 4 targhetta singola

<i>compatibile a passo</i>	<i>compatibile a passo</i>	<i>compatibile</i>
Weidmüller SS 10 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller SS 12 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller SS 6 targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller SS 8 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller TOP 2.5 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller TOP 4 targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller VLI 2.5 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDK 2.5 targhetta singola	Weidmüller WDK 2.5 800V targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WDK 2.5 BLA R5.08 targhetta singola	Weidmüller WDK 2.5 BLZ R5.08 targhetta singola	Weidmüller WDK 2.5N targhetta singola
Weidmüller WDK 4N targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDL 2.5 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDL 2.5 / S targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WDT 1.5 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDTR 2.5 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDU 1.5 targhetta singola
Weidmüller WDU 1.5 BLA targhetta singola	Weidmüller WDU 1.5 LD/BLA targhetta singola	Weidmüller WDU 1.5/BLZ 5.08 targhetta singola
	Weidmüller WDU 1.5/BLZ R7.62 targhetta singola	Weidmüller WDU 1.5/BLZ/LD/5.08 targhetta singola
Weidmüller WDU 1.5ZZ targhetta singola	Weidmüller WDU 10 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDU 10SL targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WDU 120/150 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDU 16 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDU 2.5 targhetta singola
Weidmüller WDU 2.5 F targhetta singola	Weidmüller WDU 2.5 FF targhetta singola	Weidmüller WDU 2.5 N targhetta singola
Weidmüller WDU 2.5 TC targhetta singola	Weidmüller WDU 2.5/1.5/ZZ targhetta singola	Weidmüller WDU 240 targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WDU 35 N targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDU 4 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDU 4N targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WDU 6 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDU 70/95 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WDU 95N targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WFF 120 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WFF 185 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WFF 300 targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WFF 35 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WFF 70 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WIN BLOCK targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WNT 10 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WNT 2.5 targhetta singola	Weidmüller WNT 4 targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WNT 6 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WPE 1.5 targhetta singola	Weidmüller WPE 1.5/ZZ targhetta singola
Weidmüller WPE 10 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WPE 16 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WPE 2.5 targhetta singola
Weidmüller WPE 2.5/1.5/ZR targhetta <i>compatibile</i>	Weidmüller WPE 35 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WPE 4 targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WPE 6 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WSI 6 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WSI 6/2 targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller WTL 6/1 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller WTL 6/2 targhetta singola <i>compatibile a passo</i>	Weidmüller WTR 2.5 targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller ZBLD 2.5/1.5 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5 targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5 DU-PE targhetta singola <i>compatibile</i>
Weidmüller ZDK 2.5/1.5 V / E targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5/E targhetta singola <i>compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5/E BL targhetta singola <i>compatibile</i>

Weidmüller ZDK 2.5/1.5/LD/2 <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5/N-PE/E <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5/LD/1 <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDK 2.5/1.5N-DU <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5N-DU/E <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5D1...6 <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDK 2.5/1.5PE <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDK 2.5/1.5V <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDKB <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDKS <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDLD 2.5 / 1.5 <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDLD 2.5 / 1.5 V <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDU 16 16/3AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5 (/E) <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 10 NT <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDU 2.5 2.5/10 <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5/2x2AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5 (/E) BL <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDU 2.5/2x2AN/D <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5/2x2AN/E <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5/2x2AN/LD <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDU 2.5/3AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5/3AN (/E) BL <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5/3AN/10 <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDU 2.5/3AN/E <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5/4AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5/4AN (/E) BL <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDU 2.5-2 <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5-2/3 <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 2.5-2/3AN (/E) BL <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDU 2.5-2/4AN (/E) BL <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 35 <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDU 4 <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDU 6 <i>targhetta singola compatibile a passo</i>	Weidmüller ZDUA 2.5-2 (/E) <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDUA 2.5-2 (/E) BL <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZDUB 2.5 / 2AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDUB 2.5 / 2-2/4AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZDUB 2.5 / 2-2/4AN <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZK3S <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZKB <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZKS <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZPE 2.5 <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZPE 2.5/3AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZPE 2.5/3AN/E <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZPE 2.5/4AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZPE 2.5/4AN/E <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZPE 2.5/E <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZPE 2.5-2 (/E) <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZPE 2.5-2/3AN <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZPE 2.5-2/3AN/E <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZPE 35 <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZPEA -2/E <i>targhetta singola compatibile</i>	Weidmüller ZRV 1.5 <i>targhetta singola compatibile</i>
Weidmüller ZRV 1.5PE <i>targhetta</i>	Weidmüller ZSI 2.5 <i>targhetta singola</i>	Weidmüller ZSI 2.5/2 <i>targhetta</i>

<i>singola compatibile</i>	<i>compatibile</i>	<i>singola compatibile</i>
Weidmüller ZSLD 2.5/1.5 targhetta <i>singola compatibile</i>	Weidmüller ZTR 2.5 targhetta <i>singola compatibile</i>	Weidmüller ZTR 2.5 D targhetta <i>singola compatibile</i>
Weidmüller ZTR 2.5/3AN targhetta <i>singola compatibile</i>	Weidmüller ZVL 1.5 targhetta <i>singola compatibile</i>	