

PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47591

trasparenti, per targhe

Placchette di protezione per targhe quadro.
L'utilizzo delle protezioni in policarbonato CPT sulle targhe quadro,
garantisce una maggiore durata dell'applicazione nel tempo .




PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47591

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	47 mm
Lunghezza	98 mm
M	37 mm
N	89 mm
Imballo standard	10
Imballo minimo	120
Imballo minimo	120
Imballo minimo	120
Materiale	Policarbonato
Colore	Trasparente
Classe UL94	V0
Spessore	4,2 mm
Diametro del foro	3 mm
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47591

Prodotti correlati

Targhette

Targhe quadro MG-VRT

MG-VRT-A 88101	MG-VRT-A 88201	MG-VRT-A 88401
MG-VRT-A 88601	MG-VRT-A 88701GY	MG-VRT-A 88701-HF
MG-VRT-A 88901	MG-VRT-A 88901-HF	MG-VRT-R 48401
MG-VRT-R 48701GY	MG-VRT-R 48701-HF	MG-VRT-R 48901