

PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47593

trasparenti, per targhe

Placchette di protezione per targhe quadro.
L'utilizzo delle protezioni in policarbonato CPT sulle targhe quadro, garantisce una maggiore durata dell'applicazione nel tempo .




PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47593

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	97 mm
Lunghezza	140 mm
M	57 mm
N	99 mm
Imballo standard	10
Imballo minimo	40
Imballo minimo	40
Materiale	Polycarbonato
Colore	Trasparente
Classe UL94	V0
Spessore	4,2 mm
Diametro del foro	3 mm
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47593

Prodotti correlati

Targhette

Targhe quadro MG-VRT

MG-VRT-A 88113	MG-VRT-A 88213	MG-VRT-A 88413
MG-VRT-A 88613	MG-VRT-A 88713GY	MG-VRT-A 88713-HF
MG-VRT-A 88913	MG-VRT-R 48113	MG-VRT-R 48213
MG-VRT-R 48413	MG-VRT-R 48513	MG-VRT-R 48713GY
MG-VRT-R 48713-HF	MG-VRT-R 48913	