

PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47594

trasparenti, per targhe

Placchette di protezione per targhe quadro.
L'utilizzo delle protezioni in policarbonato CPT sulle targhe quadro, garantisce una maggiore durata dell'applicazione nel tempo .





PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47594

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	67 mm
Lunghezza	109 mm
M	87 mm
N	129 mm
Imballo standard	10
Imballo minimo	80
Materiale	Polycarbonato
Colore	Trasparente
Classe UL94	V0
Spessore	4,2 mm
Diametro del foro	3 mm
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47594

Prodotti correlati

Targhette

Targhe quadro MG-VRT

MG-VRT-A 88402	MG-VRT-A 88702GY	MG-VRT-A 88702-HF
MG-VRT-A 88902	MG-VRT-R 48402	MG-VRT-R 48702GY
MG-VRT-R 48702-HF	MG-VRT-R 48902	