

PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47595

trasparenti, per targhe

Placchette di protezione per targhe quadro.
L'utilizzo delle protezioni in policarbonato CPT sulle targhe quadro, garantisce una maggiore durata dell'applicazione nel tempo .





PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47595

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	108 mm
Lunghezza	160 mm
M	97 mm
N	149 mm
Imballo standard	10
Imballo minimo	40
Materiale	Polycarbonato
Colore	Trasparente
Classe UL94	V0
Spessore	4,2 mm
Diametro del foro	3 mm
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	115 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	130 °C



PLACCHETTE DI PROTEZIONE CPT 47595

Prodotti correlati

Targhette

Targhe quadro MG-VRT

MG2-VRT-A 88128	MG2-VRT-A 88228	MG2-VRT-A 88428
MG2-VRT-A 88628	MG2-VRT-A 88728GY	MG2-VRT-A 88728-HF
MG2-VRT-A 88928	MG2-VRT-A 89728-HF	MG2-VRT-R 48128
MG2-VRT-R 48228	MG2-VRT-R 48428	MG2-VRT-R 48728GY
MG2-VRT-R 48728-HF	MG2-VRT-R 48928	