

# ETICHETTE ADESIVE TTL 8400066PPYG

*Film Poliestere, grigio metallizzato*

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa della stampante. Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all'uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono però fustellati verticalmente.



# ETICHETTE ADESIVE TTL 8400066PPYG

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Colore                              | Grigio metallizzato            |
| Altezza                             | 34 mm                          |
| Lunghezza                           | 60 mm                          |
| Larghezza dell'area di scrittura    | 105 mm                         |
| Piste                               | 1                              |
| Larghezza del rotolo                | 66 mm                          |
| Diametro esterno del rotolo         | 165 mm                         |
| Diametro interno del rotolo         | 76,2 mm                        |
| Forma geometrica                    | Rettangolo con angoli smussati |
| Imballo standard                    | 3.200                          |
| SWcode                              | 4182                           |
| Spessore                            | 0,05 mm                        |
| Temperatura minima di utilizzo      | -40 °C                         |
| Temperatura massima di utilizzo     | 140 °C                         |
| Temperatura minima di applicazione  | 10 °C                          |
| Temperatura massima di applicazione | 40 °C                          |
| Spessore                            | 0,05 mm                        |
| Colore                              | Grigio metallizzato            |
| Materiale                           | Film poliestere                |
| Prefustellato                       | sì                             |
| Adesivo                             | sì                             |

